

E.D. Col.

HARVARD UNIVERSITY





LIBRARY

OF THE

Museum of Comparative Zoology

LIBRARY
UNIVERSITY OF TORONTO
STAIRS LIBRARY





72,904

MATÉRIAUX POUR SERVIR A L'ÉTUDE DES LONGICORNES

III^{me} Cahier, 2^{me} Partie

LIBRARY
BIOLOGY
GASTROPODEAS


CATALOGUE

BIBLIOGRAPHIQUE ET SYNONYMIQUE

DES


LONGICORNES

D'EUROPE ET DES RÉGIONS AVOISINANTES



par **Maurice PIC**

Directeur de l'*Echange*



LYON

IMPRIMERIE JACQUET FRÈRES

18, RUE FERRANDIÈRE, 18

(Décembre 1900)


§


TOUS DROITS RÉSERVÉS

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

MAURICE PIC

Digoin (Saône-et-Loire)





PRIONINI (addenda)

Polyarthron (Synopsis). Pic, Misc.
Ent. 1900. 2.

Prionus (Synopsis, Cat.) Semenow.
Hor. 1900.

Polylobarthron v. *semirufum*. Pic, 3 Turk.

Macroprionus heros Sem. 323. Turk.

Psilotarsus (variétés) Sem. 1c.

Prionus Angheri Brancs. Nat. Ver. Trenc.
Com. 1900, 102. Transc.

Ergates akbesianus Pic, Ech. N° 191.
Syrie.

LEPTURINI

Vesperus Latr. Règn. An. 1829, 129.
(Synopsis: Reitter W. 95-130.)

Bolivari. Paulino, Cat. 93-330; Reitter W.
95. 130 et 132. Port, Esp.

strepens-F. S. El. 309; M. 2-440; T. 41.
Fr. m., It.

v. *litigiosus*. Muls. 2-443. Alp., Nice.

Xatarti-Muls. 1-219, ♀; T. 41;

♂ Jac. Duv. A. 50. 347. Pyr., Esp.

creticus Ganglb. St. 86-310; Reitter. 131.
Gr.

luridus-Rossi. Mant. II ap. 96; M. 2-443,
J; Duv. Tab. 55 f. 261; T. 41.

It., Fr., Corsc.

Solieri Germ.; *serraticornis* Rossi.

ocularis Muls-Rey, op. 13-172; Ab. 75-
419. Syr., Anat.

flaveolus-Muls-Rey, op. 13-169; Ab. 75-
417; Pic M. L. 2-2. Alg., Tun.

conicicollis. Fairm. A. 66-69; Ab. 75-418;
Mar., Alg.

brevicollis Graels. Mem. M. Geol. 58-89;
Reitter W. 95-132. Esp.

v. *Sanzi*. Reitter W. 95-182. Esp.

- Apatophysis** Chevr. Rev. Zool. 1860,
304; M-R. op. 13
- barbarus*-Luc. ♀. A. 58. CLXXIX: Pic
Ech. 138. *Alg. mer.*
♂ *toxotoides* Chevr. R. Z. 304; ♂ ♀,
M-R, op. 13-175.
- tomentosus*-Gebler ♂, Pet. 45-105; B-M.
60-30; Faust. Hor. 14-112; Hor. 89-
401. *Casp., Sib.*
♀ *obtusicollis* Mots. Pet. 60-538; Gglb.
Hor. XXII.
?♀ *serricornis* Gebler Mosc. 59-507.
- Komarowi*. Sem. Hor. 89-401. *Transc.*
- Rhagium** F. Syst. Ent. 182; Muls.
2-451.
s. g. *Hargium* Sam. 1819; Bedel, Phy-
tophaga. 10.
- sycophanta*-Schr. Enum. Ins. 1781-137;
T. 40. *Eur. md. b., Sib. oc.*
mordax F. Mant. 145; M. 2-453. *Bosnie*
inquisitor Oliv., *scrutator* Oliv., *grandiceps*
Thms.
- v. *cephalotes* Muls. 1-224.
- (v) *latefasciatum* Müll. Ent. Bres. 1890,
21. *Silésie.*
- (v.) *syriacum* Pic A. 92-414. *Syr.*
mordax-Deg. Mem. V. 124; T. 40.
Eur. md. b., Sib. oc.
inquisitor Panz. Fn. Gem. 82; Muls.
1-225; 2-454. *Bosnie.*
Linnei Laich. 1784.
- v. *caucasicum*. Reitt. D. 89. 287. *Cauc.*
fasciculatum-Fald. In. Tr. II. 304.
Cauc., Arménie.
rufipes Victor B. M. 1838. 184 et Pl. III.
fig. 9.
- pygmaeum*-Ganglb. Radde. Fn. Fl. 234.
T. 40. *Cauc.*
- v. *Rosti*. Pic. M. L. 2. 18. *Perse.*
s. g. *Rhagium* s. str. (*Stenocorus* Kolbe
Ent. Nach. 1884.)
- bifasciatum*-F. S. Ent. 183. S. El. II. 314.
M. 1-222; 2-458. *Eur. oc., All., G., Ca.*
bicolor Oliv. Ent. IV. n° 69. 16.

- (v.) *infasciatum*. Pic M. L. 2. 3. *Cantal.*
 (v.) *unifasciatum*. Muls. 1. 222; Pic M. L.
 1, 2. *Alpes.*
 (v.) *fasciatum*. Pic Add. Corrigenda; M. L.
 2. 3. *Pyr. or.*
latefasciatum Olim. M. L. 1. 2.
 (v.) *lituratum*. Fûgn. D. 91, 201; Pic
 M. L. 2. 3. *Suisse.*
 (v.) *Ecoffeti*. Muls. 1. 222. *All., Fr.*
 s. g. Allorrhagium Kolbe. Ent. Nach. X.
 1884; Bedel Phytophaga. 9.
inquisitor-L. Syst. Nat. X. 393; M. 2. 454;
 T. 40. *Eur., Sib., Am.*
indagator F. S. El. 2. 313; M. 1. 227;
 2. 456.
 (v.) *minutum*. F. S. El. II. 315; M. 1. 227;
 2. 455. *Alpes., Gr.*
 (v.) *investigator*. Muls. 1. 227. *Fr.*
v. fortipes. Reitt. D. 98. 357. *Syrie.*
Schtschukini Sem. Hor. 98. 601; Reitt.
 D. 98. *Cauc.*
rugipenne. Reitt. D. 98. 357. *Sibérie.*
Rhamnusium Latr. Règn. anim. IV,
 1829. 130.
gracilicorne-Théry A. 94. CCLXV; Pic
 M. L. 2. 3. *All., Fce M^{le}.*
v. limbatum. Pic Rev. Bourb. 97, 30.
Grèce.
testaceipenne. Pic Autun 97. 299; M. L.
 2, 18. *Cauc.*
bicolor-Schr. Enum. 132; M. 2. 450;
 T. 39. *Eur. md. m., Bosnie,*
salicis F. Mant. 1. 154. ? *Sibérie.*
etruscum Rossi; ruficolle Herbst;
 Schranki Laich.
 (v.) *atripenne*. Bedel. Abeille XXIX. 43.
Paris.
 (v.) *ambustum* Heyd. Nassau 76, 77. 394.
Allem.
 (v.) *capitale* Pic. M. L. 2, 2. *Autr.*
 (v.) *humérale* Bedel. Abeille XXIX. 43;
 Pic M. L. 2, 2. *Paris.*
 (v.) *glanopterum*. Shal. Abn. Hall. Ges.
 284, M. 1. 221. *Eur.*

- ? v. *pracustum*. Reitt. W. 95, 85; Pic
A. 95. CCXXV. *Syrie*.
algericum. Pic Rev. Bourb. 96, 102;
M. L. 2. 15. *Kabylie*.
v. *testaceum*. Pic l. c. »
gracium Schauf. A. 62. 311. *Grèce*.
? v. *juglandis* Fairm. A. 66. 276. *Anat.*

Enoploderes Fald. Fn. Tranc. II.
1837, 309.

- Xylostylon* Reitt. W. Z. b. 79. 484.
sanguineus. Fald. II. 310; T. 39. *Cauc.*
Lederi Reitt. W. z. b. 1879, 485.

Xylosteus Friv. A'Magyar Tudos 1837,
180; Acad. Hung. 1838, 27; Jacq.
Duval Généra IV, 2. Pl. 56, f. 262 ♂.

Rhabdium Schaum:

- Spinolae*. Friv. Mag. 37, 180. K. B. 70,
413 et D. 79, 118; M. 2. 460.
Croatie, Hongrie, Turquie, Bosnie.
? ♀ *rufiventris* Germ. Fn. Ins. Eur. 23. 16.

Leptorhabdium Kraatz. D. 79. 18.
gracile. Kr. D. 73, 202; T. 38.

Turquie, Bosnie.

- illyricum* Kr. D. 70; 415; Kiesw. Leder
321. ? *Ca.*

Psilorhabdium Kraatz. D. 79. 118.
caucasicum. Kr. D. 79. 118; T. 38. *Cauc.*

Microrhabdium Kraatz. D. 79, 99.
Pl. 1. f. 8.

macilentum Kr. D. 79, 99 et 118. *Amour.*

Oxymirus Muls. 2. 464.

cursor-Linné Syst. Nat. X, 393. M. 465.
T. 37. *Alpes, Karp., Song.*

♀ *vittatus* Gmel. Ed. Lin. I. 4. 1865.

(v.) *semiobscurus*. Pic Ech. n° 188.

Suède, All.

(v.) *verneuili*. Muls. M. 1. 223. *Alpes.*
testaceus Gredl. Tyr. 396.

(v.) *noctis*. L. ♂ Syst. Nat. XII, 630; F. S.
El. II 314, Pic M. L. 1. 3.

Alpes, Karp., Bosnie.

♀ *niger* Oliv. IV. 69. 19.

mirabilis-Victor B. M. 183 et Tab. III.
fig. f. ; T. 37, Faust. Hor. XIV. 134 ;
Kiesw. Schr. et Led. 322. *Cauc.*

Toxotus Serv. A. 35. 211.

Stenochorus Bedel, *Phytophaga* II ; Cata-
logus H. R. W.

(Synopsis : Reitter W. 1890. 249.)

s. g. *Minaderus* Muls. 2. 467.

meridianus-L. Syst. Nat. X. 398 ; M. 2.
469. *Eur. md. b.*

rufiventris Marsch. 340. *Bosnie.*

(v.) *geniculatus*. Fourc. Par. 1. 86 ; M. 1.
235. *Eur. md., Bosnie.*

cantharinus Herbst., Bedel *Phyt.* 54.

(v.) *laevis*. Oliv. Ent. IV, 21 ; M. 1. 235.
Alpes, Belg.

(v.) *chrysogaster*. Schr. Enum. 132 ;
Muls. 2. 471. *Alp.*

splendens Laich.

amurensis. Kr. D. 79, 100 ; Reitt. W. 90,
250. *Amour.*

(v.) *obscurissimus*. Pic. (1) Catalogue 15,
Amour.

auricomus. Reitt. W. 90. 250. *Syrie.*

insitivus-Germ. Fald. II. 306 ; T. 36.
Cauc.

v. *latus*. Pic. A. 92. 414. *Syrie.*

(v.) *obscuripennis*. Pic Catalogue 15. *Syrie.*

persicus Fald. II. 307 ; Reitt. W. 90. 250.
Perse, Cauc.

(v.) *vittidorsus*. Reitt. l. c. *Cauc.*

(v.) *obscurior*. Pic Catalogue 15. *Cauc.*

vittatus Fisch. Cat. Karel 1843. 19 ; Heller
W. 91. 62. *Sibérie.*

? *obliquus* Mots. B. Mosc. 45. 86 ; Ganglb.
H. 89. 281. *Kirgh.*

tataricus. Gebl. Pet. 1841. 375 ; B. M.
59. 347. *Sib., Turk.*

persicus Heyd. Dts. 83. 340. Heyd. Cat.
suppl. 179.

(1) Cette sous variété et les suivantes : *obscuripennis* et *obscurior* se reconnaîtront à la coloration entièrement foncée du dessus du corps, avec les pattes et antennes d'ordinaire entièrement foncées.

- (v.) *turkestanicus* Ganglb. H. 89. 280. Turk.
validicornis. (Kr.) Pic (1) Catalogue. 16. ? Turk.
biformis. Tourn. Rev. Z. 72. 342 ; T. 37 ; Pic Ech. n° 127. Cauc.
minutus. Gebl. B. Mosc. 59. 348. Sibérie.
s. g. Anisorus Muls. 2. 467.
quercus-Goeze Natur. 1783, 74 ; M. 2. 468 ; Jac. Duv. Pl. 56. f. 266. Eur. md. b.
humeralis F. Mant. I. 158. S. El. II. 359.
(v.) *dispar*. Panz. ♀ Fn. Germ. XVII, 1. M. 1. 231 ; Pic M. L. 1. 4. Fr., All., Turq., Anat. magdalenae Ab. in. litt.
(v.) ♀ *unicolor*. Fleisch ; discolor Fleisch. W. 87. 237. Autriche.
(v.) ♀ *discoideus* Reitt. W. 89. 163. Cauc.
(v.) *marginatus* Kr. l. c. Autriche.
(v.) *scutellaris* Kr. l. c. Turquie.
(v.) *subvittatus* Reitt. l. c. Cauc.
(v.) ♀ *subapicalis* Reitt. l. c. Cauc.
heterocerus-Ganglb. W. 82. 139. Syrie.
(v.) *nigripennis*. Pic Misc. Ent. 96. 141. Syrie.
Lacordairei Pascoe Proc. 67. 84 ; Ab. 69. 121 ; T. 137. Grèce.
Akimerus Serville A. 1835. 212. Acimerus (Catalogues).
Schäfferi-Laich. Tyr. II. 130 ; M. 2. 473 ; Jac. Duv. Tab. 57 f. 267. All., Hongr., Suisse, Fr.
cinctus F. Mant. I. 146 ; dentipes Muls.
Pachyta Serville A. 35. 213 ; Muls. 2. 477. Anthophylax Blessig. Hor. IX. 232.
Lamed-L. Syst. Nat. X. 391 ; M. 2. 478 ; T. 36. Eur., Sib.
pedella Deg. spadicea Payk.
(v.) *nigrina*. Pic M. L. 1. 5. Alpes.

(1) Assez robuste. Dessous du corps, moins l'abdomen, tête et prothorax noirs, le reste du corps testacé. Antennes relativement longues et épaisses. Elytres ornés de côtes distinctes, subarrondis à l'extrémité. Long. 15^{mm}. ? Turkestan (in coll. Pic). Caractérisé par ses antennes robustes et la structure élytrale.

quadrinaculata-L. Syst. Nat. X. 397; M.
2. 480; T. 36. Eur., Bosnie, Sib.
timida Scop.

(v.) *bimaculata* Sch. Syn. III. 489; Muls.
1. 243. Eur.

bicuneata-Mots. Schr. 1860. 147; Ab. 78.
112; Heyd. D. 86. 273; Blessig H.
IX. 234. Sib.

(v.) *incolumis*. Heyd. D. 86. 273. Sib.

(v.) *bisbimaculata*. Pic (1) Catalogue. 17.
Amour.

Brachyta Fairm. Genera IV, part. 2.
1864. 65 p. 185. (2).

? *Evodinus* Lec. Ac. Phil. 325.

Delagrangi. Pic Ech. n° 82. Syrie.

balcanica-Hampe B. 70. 336; Ab. 75. 421;
T. 35. Balkans.

bifasciata-Ol. Enc. VII. 520. Sibérie.
daurica Gebl. M. Mosc. V. 329; 4-punc-
tata Schönh.

caucasica-Rost. D. 91. 309; E. N. 93.
944. Cauc.

(v.) *conjuncta* Rost. E. N. 93. 344. Cauc.

variabilis-Gebl. M. Mosc. V. 320; Ledeb.
191; M. 2. 482; T. 35. Sibérie.

(v.) *scapularis* Man. Mosc. 49. 245; Kr.
D. 79. 72. Sibérie, Mong.

(v.) *comosa* Sols. Hor. 7. 400; Kr. D. 79.
73. Sibérie.

(v.) *Mannerheimi* Mots. Schr. 148; Ab.
78. 112; Kr. D. 79. 70. Amour.

(v.) *constricta*. Germ. Spec. 520; Kr. D.
79. 74. Sibérie.

(v.) *striolata*. Gebl. B. M. 49. 245; Blessig
Hor. IX, 236. Daurie.

mutabilis Mots. Pet. 59. 571; B. M. 75.
141; Kr. D. 79. 73; Mots. Mel. Biol.
III, 59. 233.

(v.) *altaica* Gglb. Cat. Mars. p. 467. Altai.

(v.) *semifulva*. Pic Ech. n° 191. Sibérie.

(1) Elytres ayant chacun deux taches noires dont la postérieure très allongée (coll. Pic.)

(2) Ce Catalogue est tout à fait provisoire pour ce groupe qui a bien besoin d'être étudié synoptiquement avec étude comparative des types.

- v. *Rosti*. Pic Ech. n° 191. *Cauc.*
Solskyi-Kr. D. 79. 71. *Baikal.*
(v.) *obscuripennis*. Pic M. L. 3. 6. *Sibérie.*
interrogationnis-L. Syst. Nat. X. 398 ; M. 2
484. *Eur., Sibérie*
(v.) *12-maculata*. F. S. El. II. 362 ; M. 2.
484. *Eur. Sibérie.*
russica Herbst Fusl. V. 102 ; Man. B.
M. 52. IV. 304.
(v.) *curvilinea*. Muls. 1. 239 ; Pic M. L.
1. 5.
(v.) *flavonotata*. Muls. 1. 239.
(v.) *marginella*. F. S. El. 2. 362 ; M. 1.
240.
Châmony Kr. Dts. 79. 76.
(v.) *bimaculata*. Muls. 1. 240 Pic Lc.
Eur., Sibérie.
(v.) *ebenina*. Muls. 1. 240. *Eur.*
punctata-Fald. B. M. 33. 67 ; *Solsky*
Hor. 7. 395 ; *Blessig Hor.* IX. 240.
Sib.
punctipennis Fald. ; *12-maculata* Man.
(v.) *Kraatzi*. Ggfb. Cat. Marseul 468.
Sib., Mong.
12-maculata Sols. *Hor.* 7. 397 ; *Kr. D.*
79. 69.
(v.) *altaiensis*. Pic Ech. n° 191. *Altai.*
(v.) *crucifera*. *Kr. D.* 79. 68. *Irkoust.*
cruciata *Kr. D.* 79. 69.
(v.) *bioculata* *Kr. D.* 79. 68 et 69. *Irkoust.*
(v.) *marginalis* Mots. B. Mosc. 75. 139.
Sibérie.
(v.) *obsidiana* Mots. B. M. 75. 139.
Mong., ? Sibérie.
? (v.) *amurensis*. *Kr. D.* 79. 69. *Amour.*
serricornis Gebl. Pet. 1. 43-39. *Daurie.*
? *spincornis* Gebl. B. M. 59. 349 ; *Kr.*
79. 75. *Kirgis.*
borealis. Gylh. Ins. Suec. IV. 36 ; M. 2.
487. *Finl., Sib.*
v. *picta* Maekl. B. M. 45. 549. *Finl., Sib.*
clathrata-F. Ent. Syst. 2. 306 ; S. El. II.
315 ; M. 2. 488. *Eur., Bosnie.*

- semicineta Drap. ferruginipes Cat. 52
(error typ.)
- (v.) *reticulata*. F. Syst. El. II. 365; M.
1. 238. *Alpes*.
signata Panz. Fn. Germ. 1. VIII-13;
M. 2. 488.
- (v.) *nigrita*. Pic M. L. 1. 6.; A. 92. BLII.
Mt-Rose.
atrata Cat. 52 (error typ.)
- (v.) *nigrescens*. Gredl. Har. Col. XI. 74;
T. 34. *Eur*.
brunnipes Muls. 1. 238,
- (v) *pedemontana*. Daniel Col. St. 2. 87.
Piémont.
- Koltzei* Heyd. D. 87. 299 et 304. *Amour*.
- Acmoeops** Lec. Agass. Lake. super.
1850. 235; Lacord. VIII. 441.
- pratensis*-Laich. Tyr. II. 172; M. 2. 492;
T. 33. *Eur., Sib., Am. b.*
- strigilata* F. Ent. Syst. 1, 2. 341; S. El.
II. 355; M. 1. 246,
- (v.) *suturalis*. Muls. 1. 246; Blessig Hor.
IX. 241; Pic M. L. 1. 7. *Eur., Ca., Sib.*
ustulata Mots. Schr. 60. 148.
- alpestris*. Pic M. L. 2. 55. *Alp. Mar.*
- septentrionis*. Thoms. Sk. Col. VIII. 61;
Kr. T. 33. *Eur. b., Sib.*
- marginata* Naez. Vet. Handl. XV. 271.
- v. *simplonica*. Stierl. Mitt. V. 550.
Simplon, Bas-Alpes., All.
- marginata*. F. Spec. 1. 247; S. El. II.
360, *Eur. b., Pyr., Sib.*
- v. *spadicea* Schils. D. 88. 189. *All.*
- smaragdula*-Fab. Ent. Syst. 1, 2. 342;
S. El. II. 358; M. 2. 494.
Lap., Alp., Sib.
- smaragdina* Naez. Vet. Handl. XIII. 173.
- v. *morio* F. Ent. Syst. I, 2. 349; Thoms
VIII. 60. *Laponie*.
- brachyptera*. Daniel Col. St. 2, 73. *Turk.*
- angusticollis*. Gebl. B. M. 48, 411. *Sibérie*.
- anthracina* Man. B. M. 49. 246. *Sibérie*.
s. g. *Dinoptera* Muls. 2. 494.
- minuta*. Gebl. M. Mosc. II. 32-69.
Daurie.

collaris-L. Syst. Nat. X. 398 ; M. 2. 495.

Eur., Ca., Syr., Sib.

ruficollis Deg. ; *carneola* Schr. ; *silvestris*
Fourc.

v. *nigricollis*. Muls. 1, 247. *Ca. Arm.*

s. g. [ou genre ?] Pseudodiptera Pic.
Ech. n° 191.

daghesthanica. Pic Le Nat. 97. 262.

Daghestan.

Gaurotina Ganglb. Hor. 90. 49

superba Ganglb. Hor. 90. 50. *Mong.* (1).

Sachalinobia Jacobson. Pet. 1899. 39.

retata Jacobs. A. Mus. Zool. Pet. 1899. 40.

Sibérie.

Gaurotes Lec. Journ. Ac. Phil. 1850.

324 ; Lacord. 442.

adelpa Gglb. H. 90. 47. *Mong.*

ussuriensis. Blessig. Hor. IX. 247 ; Bates

L. S. Lond. 84. 213. *Sibérie.*

v. *donacioides* Kr. D. 79, 85 ; Heyd. D.

86. 273. *Sibérie.*

splendens Jak. Hor. 93. 444. *Transbaic.*

s. g. *Carilia* Muls. 2. 489.

virginea-L. Syst. Nat. X. 398 ; M. 2. 490 ;

T. 34. *Eur.*

(v.) *violacea*. Deg. Man. 5. 144 ; M. 1. 241.

vidua Muls. 1-242. *Eur.*

v. *thalassina*. Schr. En. 160. *Alpes.*

nupta Muls. 1. 241.

aemula. Man. B. M. 52. IV, 306. *Sibérie.*

ruficollis Sols. Hor. 7. 402.

excellens Brancs. D. 76, 316 ; T. 34.

Karpathes.

Cortodera Muls. 2. 572.

[Synopsis: Reitter W. 1890. 243 ; Pic

F. J. Nat. 1898. nos 329 et 330, p. 77

et 110] (2).

(1) Je mentionne certaines espèces provenant de Mongolie bien que cette région ne rentre pas dans les limites du présent catalogue. Celles-ci figurent pour la plupart dans le catalogue de Sibérie de M. L. von Heyden. Nach. I. p. 179 à 185 (Dts. 1893).

(2) Afin de simplifier l'impression, la pagination seule sera notée pour cette dernière étude après le mot Syn. (= synopsis).

- gibbicollis*-Blessig Hor. IV, 258; Syn. 79.
Sibérie.
- pumila*-Ganglb. W. Z. b. 81. 710; Reitter
244; Pic, Syn. 79. Cauc.
- (v.) *Tournieri*. Pic Ech. n° 127; syn. 79.
Cauc.
- (v.) *caucasica*. Pic Syn. 79. Cauc.
- (v.) *nigripennis*. Pic M. L. 2. 49; Syn.
79. Cauc.
- semilivida*-Pic A. 91. CXCH; Syn. 79.
Syrrie.
- v. *diversipes*-Pic M. L. 2. 49; Syn. 79.
- femorata*-F. Mant. I. 159; En. Syn. I. 2.
343; M. 2. 580; Pic Syn. 80.
France., All.
monticola Ab. A. 70, 89; Ab. 75. 425.
- (v.) *grisèipes*. Pic Ech. n° 75; M. L. 1. 8;
Syn. 80. Briançon.
- (v.) *suturifera*. Reitt. W. 90. 243; Pic Syn.
80. Allem.
- (v.) *flavipennis*. Reitt. W. 90. 243; Pic
Syn. 80. Gap, All.
- affinis* Schils. D. 92. 204; M. L. 2. 4.
- humeralis*-Schal. Abh. Mul. Ges. 1783.
297; W. Z. b. 81. 708; T. 30.
All., ? Circassie.
- quadriguttata* F. Mant. 1. 159; M. 2.
573.
- v. *inhumeralis*. Pic Ech. n° 96; M. L. 2.
4 et Syn. 80. Riom.
- (v.) *suturalis*. F. S. El. II. 359; Pic M. L.
1. 8; Pic Syn. 80. All., France.
- v. *spinosula* Muls. 1. 290 et 2. 573.
- flavimana*-Waltl. Ins. 1838. 471; Ggbl.
W. Z. b. 81. 716; Pic Syn. 80. Orient.
- (v.) *limbata*. Ganglb. Stet. 97. sep. 52;
Pic Syn. 80. Orient.
- (v.) *rufipes*. Kr. D. 76. 344; Pic Syn. 80.
Orient.
flavipes. Redt.
- (v.) *brachialis*. Ganglb. Stett. 97. sep. 52;
Pic Syn. 80. Orient.
- ? v. *nigrita* (Dahl.) Heyden D. 76. 318;
Pic Syn. 80 et 115. Hongrie.

- Kiesenwetteri*. Pic M. L. 2, 49; Syn. 110
Sarepta, Astrakan.
- rubripennis*. Pic Ech. n° 82; M. L. 2, 49.
Syn. 110. Syrie.
- (v.) *obscura*. Pic M. L. 2, 49; Syn. 110.
- pseudomophlus*-Reitt. D. 89. 40; W. 90.
246; Pic Syn. 110. Cauc., ? Anat.
- holosericea*. F. S. El. II. 366; M. 2, 575;
Reitter 244; Pic Syn. 111. Croatie.
- (v.) *pilosa*. Pic M. L. 2, 50; Syn. 111.
All., Hongrie.
- (v.) *velutina*. Heyd. D. 76. 318; Pic Syn,
111. Carinthie.
- (v.) *semitestacea*. Pic M. L. 2, 50; Syn.
111. Hongrie.
- Birnbacheri*. Pic Syn. 111 et 114.
Croatie, Styrie.
- v. *rubripes*. Pic l. c. note 2. Croatie
- Reitteri*. Pic Ech. n° 78; Syn. 111.
Sarepta, Transc.
- (v.) *separata*. Pic Syn. 111. Sarepta.
- (v.) *obscuripennis*. Pic M. L. 2, 41; Syn.
111. Sarepta.
- colchica*-Reitt. W. 90. 246; Pic Syn. 112.
Cauc.
- (v.) *ordubadensis*-Reitt. l. c.
- (v.) *rutilipes*. Reitt. l. c.
- (v.) *pygydialis*. Reitt. l. c.; Pic M. L. 2.
50; Syn. 112.
- discolor*. Fairm. A. 66. 277; Ab. 75.
426; Reitter 246; Pic Syn. 112.
Orient.
- (v.) *differens*. Pic M. L. 2, 50; Syn. 112.
Grèce.
- (v.) *testaceipes*. Pic Syn. 112.
- ? v. *variipes*. Ganglb. Stet. 97. 53; Pic
Syn. 112 et 115. Anat.
- circassica*. Reitt. W. 90. 245; Pic Syn.
112. Cauc.
- (v.) *obscuripes*. Reitt. l. c.
- villosa*-Heyd. D. 76. 318. Croatie, Hong.
Friwaldskyi Kr. D. 76-344.
- Deyrollei*. Pic Ech. n° 113. Syn. 113. Ca.

fichtensis. Stark. W. 94. 11; Pic M. L.
2. 50; Syn. 112. *Cauc.*

? v. *confusa*. Reitt. W. 91. 34; Pic Syn.
113.

alpina-Men. Cat. Rais. 32. 230; Fald. II.
515; Pic Syn. 115. *Russie, Cauc.*

tibialis Mars.; *Beckeri* Desbr. Op. I. 51.

? *daghestanica* inédit D. 76. 317.

v. *confusa*. Reitt. W. 91. 34; Pic Syn.
113. *Schalb. Dagh.*

Starcki-Reitt. W. 88. 280 et 90. 244; Pic
Syn. 113. *Caucase.*

v. *parallela*. Pic Syn. 111 et 113. *Caucase.*

longipilis. Pic M: L. 2. 50; Syn. 113.

Syrie.

v. *rubrofemorata*. Pic l. c.; Syn. 113.

obscurans-Pic A. 92. 415 et CXI; Ech.
n° 117; syn. 113. *Syrie.*

(v.) *fulvipennis*. Pic. M. L. 2. 50. *Syrie.*
flavipennis (error typ.) synopsis.

(v.) *flavescens*. Pic Ech. n° 117; Syn. 113.
Syrie.

umbripennis-Reitt. W. 90. 245 et 92. 239;
Pic Syn. 114 *Cauc., ? Syr.*

v. *Rosti*. Pic A. 92. LXXXIII; Syn. 114.
Cauc.

(v.) *pallidipes*. Pic M. L. 2. 49; Syn.
114. *Sarepta.*

(v.) *armeniaca*. Pic Syn. 114. *Arménie.*

? v. *xanthoptera*. (Ganglb.) Pic Syn. 115.
Anat.

flavipennis Ganglb. Stett. 97. sep. 53;
Pic Syn. 114 et 115.

haemorrhoidalis. Pic Syn. 114. *Sibérie.*

analisis Gebl. Ledeb. 189; Pic Syn. 115.

Altai.

villosa Gebl. B. M. 1; *holosericea* Gebl.

v. *hirta* Gebl. Ledeb. 190. *Altai.*

Omphalodera Blessig. H. Ross. IX.
244.

Puziloi. Blesig Hor. IX. 245. Tabl. VIII.
f. 5. *Sibérie, Japon.*

Sieversia Ganglb. Hor, XX.

- rufa*. Kr. D. 79, 101 (Pidonia Olim.);
Pic Ech. n° 191. *Amour.*
! v. *spectabilis* Kr. D. 79, 228.

Pidonia Muls. 2, 570.

- lurida*-F. Ent. syst. I. 2, 343; S. El. II.
359; M. 2, 571. *Eur. md. b.*
v. *suturalis*. Ol. IV, n° 73, p. 33; Pic M.
L. 1, 9; Ech. n° 77. *Fr., All.*
Ganglbaueri Ormay W. 88, p. 168.
grisescens. Pic Ech. n° 58. *Oural.*
picta Ganglb. Hor. 90, 51. *Mongolie.*
bicolor Heyd. D. 86, 276. *Amour.*
similis Kr. D. 79, 102. *Amour.*
alticollis Kr. D. 79, 103. *Amour.*
v. *tristicula* Kr. D. 79, 104. *Amour.*
v. *malthinoides* Kr. l.c. Tab. 1, f. 11.
Amour.
debilis Kr. D. 79, 104; Bates L. 84, 214.
Amour.

Pseudopidonia Pic Ech. n° 191
(s. g. ?)

- amurensis*. Pic Ech. n° 191. *Amour.*

Fallacia Muls. Rey Op. 13, 180.

- elegans*-Fald. II. 319; T. 32. *Cauc.*
longicollis Muls. Rey op. 13, 180; Ab.
75, 427. *Iméritie.*
(v.) *Lederi*. Kr. W. Z. b. 79, 35 et D. 79,
280. *Cauc.*
(v.) *mingrelica* Kr. D. 79, 279. *Mingrelie.*

Nivellia Muls. 2, 564.

- sanguinosa*-Gylh. Suec. IV, 21; M. 2, 564.
Eur. b., All., Turq.
sanguinolenta Gebl. Led. III, 194.
Sibérie.
Kratzer Hampe; Sacheri Wolf.
(v.) *extensa*. Gebl. B. M. 41, 613; Blessig
Hor. 9, 258. *Serbie, Sibérie.*

Letzneria Kr. Breslau VII, 63.

- lineolata* Letz. Arb. Ver. Ges. 1843, 173.
Muls. 2, 572. *Eur. Or., All.*

v. *Weisei* Heyd. D. 91. 389. *Tyrol.*
quadrivittata Gebl. N. M. II. 70; Ledeb.
193; T. 18. Heyd. D. 91. 389.
Altai, Baikal.

Strangalomorpha Blessig. Hor. IX.
253; Bates L. 84. 221.

Strangaliomorpha Cat. Lameere 26.

tenuis. Blessig. Hor. IX, 254 *Amour*
v. *signaticornis* Ganglb. Hor. 90, 52.
Mongolie.

Leptura L. Syst. Nat. X. 397.

s. g. Anoplodera Muls. 1. 285; 2. 565.

rufipes-Schal. Abh. Hall. Ges. I. 296;
Fabr. S. El. II, 358; M. 2. 568.
Eur. md., Ca., Casp.

(v.) *astrabadensis*. Pic Ech. n° 191.
Astrabad.

(v.) *fuscipes*, Muls. 1. 287. Pic M. L. 1. 9;
Ech. n° 77. *Ca., Orient, ? Fr.*
Krüperi Ganglb. T. 29. *Caucase.*
atripes Reitt. in litt.

(v.) *ventralis*. Heyd. D. 86. 85. *Caucase.*
rufiventris Tourn. Rev. Z. 72. 348.

sexguttata. F. Syst. ent. 194; S. El. II.
364; M. 2. 566. *Eur. md. b., Afr.*
cincta Panz. Schaeff. Ic. 57.

(v.) *Landoisi* Rossi (1). *Westphalie.*

(v.) *exclamationis*. F. S. El. II. 359; M.
1. 285. *Eur., Afr. b.*

(v.) *guttata*. Pic M. L. 2. 4. *Kabylie.*

(v.) *atrata*. Schils. D. 89. 339; M. L.
2. 4. *All., Kabylie.*

rufiventris Gebl. Ledeb. 193. *Sibérie.*

♀ *maculata* Gebl. B. M. 41. 614.

v. *nigroflava* Fus. Hrn. 52. 72.
Transylv.

cyanca-Gebl. N. Mem. M. II. 70.
Sibérie, Jap.

abbreviata Mots. B. Mosc. 75. 143.
Daurie.

s. g. Vadonia Muls. 2. 559.

Synopsis : Daniel Col. St. 1. p. 1 à 29.

(1) Taches 1, 2 et 3 réunies (Heyden, in litt.)

- livida*-F. Mant. 233 ; S. El. II. 355 ; M.
2. 569 ; T. 28. *Eur., Ca., Syr.*
! *pecta* Daniel Col. St. 1. 37.
- v. *bicarinata*. Arnold Hor. 69. 137 ; H.
XIV. 139. *Russie, Ca.*
- v. *Desbrochersi*. Pic. A. 91. XVI.
Arm., Orient.
! *corallipes* Reitt. W. 94. 247 ; Pic. M.
L. 2. 18. *Orient.*
- misella* Bates Lin. S. Lond. Z. 84. 216.
Amour.
- atramentaria* Gglb. Hor. 90. 59. *Mong.*
monostigma. Ganglb. 28.
Gr., Turq., Anat.
- maesiaca*-Daniel Col. St. 1. 27.
Serbie, Turq.
bipunctata Kr. B. 59. 97.
- bisignata*-Brull. Mor. 264. *Orient.*
grandicollis Muls-Rey p. 13. 182 ; *bino-*
tata Lef.
- (v.) *inapicalis*. Pic Rev. Bourb. 97. 31.
Grèce.
- imitatrix*-Daniel Col. St. 1. 24 ; Pic M. L.
2. 4. *Autriche, Turq.*
saucia Gglb. T. 28.
- adusta*-Kr. B. 59. 79 ; Daniel 21.
Eur. md., Russie.
bipunctata Muls. 2. 562 ; *litigiosa* Muls.
2. 564. *Fr. m.*
! *Steveni* Spk. B. M. 35. 158 ; ? *globu-*
licollis Desbr. *Podolie.*
- bipunctata*-F. Spec. 1. 245 ; S. El. II. 354 ;
Daniel 19. *Russie, Hyc., Sibérie.*
Fischeri Zoub. B. M. 1829. 168.
saucia Muls. et Godart. op. 6. 182 ; M.
2. 563. *Crimée.*
laterimaculata Mots. B. M. 75. 142.
! *Steveni* Spk. B. M. 75. 158.
- hirsuta* Daniel Col. St. 1. 18 et 64
Turquie.
hirtula error Catalogus 341.
- unipunctata*-F. Mant. 1. 157 ; M. 2. 561.
Eur. md., Anat., Ca., ? Alg.
- v. *ininstigmata*. Pic M. L. 1. 9. *Eur.*

- v. *occidentalis*. Dan. Col. St. 1. 17.
Pyr. or., Esp, ? Maroc.
- (v.) *Jacqueti*. Pic Frelon VIII n° 4. p. 3.
1900. Pyr. or.
- v. *obscuripilosa*. Pic A. 92. LXXXIV.
Russie.
- bicolor* Redt. Denk. Wien, Akad. I. 1850.
50. Perse, ? Cauc.
- Turki Heyd. Brünn. 78. 326. Schm. et
Led. 326; Gglb. W. 82. 139.
- instigmata*. Pic. A. 89. CLXXVI; Ech.
n° 77; Daniel 15. Arménie.
- bitlisiensis*. Chev. A. 82. 59. Kasikop.
♀ *cribricollis*. Pic Ech. n° 51 et n° 54.
bistigmata in litt.
- ciliciensis* Daniel Col. St. 1. 13. Taurus.

Leptura s. str. Muls. 2. 536.

Synopsis: [Daniel Col. St. I. 1891 (ex parte). — Pic Ech. n° 116 (ex parte).
Reitter W. 98 (ex parte).]

- oblongomaculata*-Buq. ♀ A. 40-396; ♂
Lucas Exp. Alg. II. 509; M. 2. 549;
T. 24; Pic Ech. n° 116.

Afr. b., Sard., Sicile.

- v. *obliterata*. Pic Frelon VII. n° 4, p. 64.
1898. Kabylie.
- v. *obscurithorax*. Pic M. L. 2. 4; Frelon,
l. c. Kabylie.
- v. *latdecorata*. Pic Frelon l. c. Kabylie.
- Tangeriana*. Tourn. Pt. Nouv. 75. 475;
Pic, Ech. n° 116. Tanger.
- (v.) *Olcesei*. Pic; Ech. n° 116. Tanger.
- (v.) *maroccana*. Heyd. D. 86. 85. Tanger.
tangeriana Heyd. D. 81. 252.
- trisinuata*. Fairm. A. 52. 92; T. 25; Pic
Ech. n° 116. Ibérie.
- v. *semirufula*. Kr. D. 80. 376; Pic, Ech.
n° 116. Fr. m., Esp.
rufa Muls. 1. 269 et 2. 544.
- erythroptera*-Hag. Symb. F. Helvet. p. 7.
f. 1; T. 25. Eur. md., Cauc., ? Anat.
- rufipennis* Muls. 1. 272 ♂; Op. 11.
162 ♀; M. 2. 542.

rufa. Brul. Mor. 263 ♀; Kr. D. So. 376;
Muls. 1. 269 ♂; M. 2. 544.

Hyr., Orient, Ca.

Silbermanni Lef. Silb. III. 303. *Perse.*
excelsa Costa Napoli 63; Ab. 67. XXXII,
Italie.

nigropicta Fairm. A. 66. 278; Ab. 75.
423.

v. *dimidiata* Daniel Col. St. 1. 11. *Arm.*

v. *attaliensis* Daniel Col. St. 1. 11. *Anat.*

Heydeni-Ganglb. Marseul Cat. 469; Pic

A. 92. 415. *Anat., Syr., Cauc.*

ustulata Men. Cat. rais. 231; T. 27;

Heyd. D. 77. 421.

v. *incipennis* Reitt. W. 95. 85. *Syrie.*

tonsa-Daniel Col. St. I. 31. *Anat., Syr., Ca.*

fulva-Deg. Mem. V. 136; M. 2. 556.

Europe, Ca.

tomentosa F. Ent. Syst. 1. 2. 340; S.
El. II. 355.

ustulata Laich.; *affinis* Marsch.; *lutes-*
cens Fourc.

v. *Menestriesi* Ganglb. T. 27. *Cauc.*

v. *corsica* Pic Rev. Zool. 94. 206; M. L.
2. 5. *Corse.*

excisipes Daniel Col. St. 1. 32. *Taurus.*

pallidipennis. Tourn. Rev. Z. 72. 346;

Rost. E. N. 93; Pic, Ech. n° 127. *Ca.*

circassica Dan. Col. St. I, 31; Pic A.
97. CCLXV.

picticornis-Reitt. D. 85. 390.

Crète, Grèce.

pallens-Brul. Mor. 264; T. 27.

Hongr., Or.

hybrida-Rey R. 85. 277.

Nord, Alpes, Pyr.

maculicornis-Deg. Mem. V. 139; M. 2.
558; Rey R. 85. 276. *Eur. md., C.*

v. *simplonica*. Fairm. R. 85. 317; Rey
id. 325; M. L. 1. 11. *Alpes.*

tesserula-Charp. Hor. 221; M. 2. 557.

Autr., Ca., Or.

v. *Dejeani*. Gglb. Cat. Mars. 469. *Ca.*

bisignata Mén. Cat. Rais. 232.

- v. *impunctata*. Heyd. Berl. 77. 420.
Hong., Ca., Russie.
kubanensis Rost.
- v. *abschatica*. Rost. E. N. 93. 344. *Cauc.*
- rubra*-L. ♀ Syst. Nat. X. 397. *Eur., Sib.*
♂ *testacea* L. Syst. Nat. XII. 638; M.
2. 538.
rubrotestacea Illig. Mag. 4. 122; M. 1.
268.
occipitalis Muls. 1. 268.
- succedanea*. Lewis. A. N. H. 73. 464;
Bates Lin. Journ. 84. 217. *Jap., Sib.*
muliebris Heyd. D. 86. 276, et 87. 295.
- variicornis*-Dalm. Schon. syn. III. 482;
M. 2. 538; T. 26. *Eur. b., Sib., Jap.*
- Deyrollei*. Pic, Ech. n° 124. *Trébiçonde.*
Fontenayi-Muls. 1. 271 et 2. 540.
Fr. m., Esp., Afr.
- (v.) *nigrovittata*. Chob. B. F. 96. 201.
Tanger.
- (v.) *Pici*. Chob. 1. c. *Bône.*
- (v.) *erythrodera*. Chob. 1. c.; M. L. 2. 5.
Fr. m., Alg.
- cardinalis*-Daniel Col. St. 2. 76. *Turkest.*
- tripartita* Heyd. D. 89. 329. *Syrie.*
- cordigera*-Füssl. Verz. Schw. Ins. 1775.
14; T. 23. *Eur. m., Syr.*
hastata Sulz.; M. 2. 545
? *auricollis* Chob. A. 95, CCCX; Pic
M. L. 2. 5. *Corse.*
- v. *immaculata* Ragusa; Pic M. L. 1. 11.
Sicile.
- scutellata*-F. Spec. I. 247; S. El. II. 359;
M. 2. 550; T. 24.
Eur. md. b., Sicile, Casp.
nigra Petag; *chrysothyreos* Schr.; *funerea*
Fourc.
- v. *ochracea* Faust. Hor. XIV, 135 et 326;
Schn. et Led. 325; M. L. 2. 6. *Cauc.*
- v. *ochraceipennis*. Pic. Rev. Bourb. 97.
31; M. L. 2. 5. *Allier.*
- melas*-Luc. Alg. 510, Pic Frelon VIII. n° 4,
Alg.

- insectellata*-Pic. Lon. Syr. 2; A. 92. 415;
M. L. 2. 5; Frelon VIII n° 4. *Syrie.*
- virens*-L. Syst. Nat. X. 397; M. 2. 536;
T. 27. *Eur. b., Pyr., Sib.*
- v. fuscopubens* Reitt. D. 90. 164. *Bosnie.*
- v. kenteiensis*. Pic Frelon VIII n° 4 p. 4
1900. *Kentei.*
- stragulata*-Germ. Ins. Spec. 523; Charp.
Hor. 228; M. 2. 646. *Pyr., Ibérie.*
fuscipes M.; *varipes* Muls.; *sublineata* M.
scapularis M. 1 suppl.
- (v.) *abbreviata*. Muls. 1 suppl.; Pic M. L.
1. 11. *Pyr., Ibérie.*
- (v.) *variventris*. Schauf. Isis. 63. 204.
Pyr., Esp.
rufiventris M.; *luteipes* Muls. 1 suppl.
Pyr., Esp.
- (v.) *nigrina*. Schauf. Rev. Zool. 63. 121
Renardi. Gebler B. M. 48. 420; Reitt. W.
98. 192. *Altai, Sib. or.*
- montana*-Muls. Rey Op. 13. 179; Ab. 75.
424; Reitt. 193. *Crète, Chypre, Syr.*
- (v.) *semisanguinea*. Reitt. W. 98. 193.
Syrie.
- (v.) *Leuthneri*. Gglb. W. z. b. 85. 516.
Syrie.
- (v.) *nigerrima*. Pic A. 92. 415. *Syrie.*
pernigra Reitt. W. 98. 193; Pic Frelon
VII, n° 4.
- sanguinolenta*-L. Syst. Nat. XII. 638; M.
2. 554; T. 26. Reitter 193.
Eur., Cauc., ?Sib.
- variabilis* Deg. Mem. V. 137.
- Sequensi*-Reitt. W. 98, 194. *Sibérie,*
- (v.) *rufopaca*. Reitt. l. c.
- (v.) *pulchrina*. Reitt. l. c.
- (v.) *tristina*. Reitt. l. c.
- dubia*-Scop. Carn. 1763. 47; T. 26; Reitter
194. *Eur., Cauc.*
cincta F. Sys. El. II. 356, Gyl. Suec.
II. 167; M. 1. 277 et 2. 552.
melanota Fald. II. 315.
- (v.) *limbata*. Laich. Tyr. II. 166. *Eur., Ca.*

- variabilis Payk. ♀ Suec. III. 110; notata
Ol.
- (v.) *Starcki*. Schils. Dts. 92. 205; Pic.
M. L. 2. 6. *Alp.*
- (v.) *chamomillae*. F. Syst. Ent. II. 359.
Eur., Alpes, Ca.
- fuliginosa Weise. Bresl. 87. 56.
luctuosa Muls. 1. 278.
- v. { *Reyi*. Heyd. W. 89. 203; Pic M. L.
2. 6 et Frelon VII. n° 4. *Alp., ? Sib.*
ochracea. Rey R. 85. 277 et 326.
- (v.) *triangulifera*. Reitt. W. 98, 195.
Cauc., Croatie.
- v. *distincta*. Tourn. Rev. Zool. 72. 347;
Daniel Col. St. 2. 86.; Pic Frelon VII,
n° 4. *Cauc.*
- apicalis* Mots. B. M. 75, 142. *Sib.*
- suberis* Chob. B. Fr. 1900. 265. *Algérie.*
- sicula* Gglb. ♀ W. z. b. 85. 515; ♂ Daniel,
Col. St. 2. 87. *Sicile.*
- kabyliana*. Pic Rev. Bourb. 96. 103; M.
L. 2. 15. *Kabylie, Kroum.*
- grammopteroides* Pic A. 91, CLXXXV.
Liban.
- s. g. *Julodia* Muls. 2. 496.
- sexmaculata*-L. Syst. Nat. X. 398; M. 2.
496; Ab. in. Ab., nouv. (70) n° 16.
Eur. md. b., Sib.
- testaceofasciata Deg. V. 133.
- (v.) *trifasciata*. F. Syst. El. II. 365; Ab.
359. Blessig Hor. IX. 252.
- v. *dentatofasciata* Man. B. M. 52. IV.
308; Mots. Mel. Biol. III. 59. 232.
Daurie.
- v. *parallelipipeda*. Mots. Schr. 60. 146;
Ab. 78. 111. *Sibérie.*
- s. g. *Pachytodes* Pic M. L. 1. 65.
- longipes*. Gebl. IV. Mem. Mosc. II. 68.
Sib. oc., Turk.
- guttulata* Mots. B. M. 75. 141. *Daourie.*
- cerambyciiformis*-Schrank. Enum. 164; M.
2. 499. T. 23. *Europe.*

- (v.) *10-punctata*. Oliv. Ent. IV. 73; M.
1. 244. *Europe.*
- (v.) *4-maculata*. Scop. Carn. 47; Muls.
1. 244. *Europe.*
8-maculata Schall. Schr. Hall. I. 297.
F. Syst. El. II. 361.
- (v.) *6-punctata* Muls. 1. 244; Pic M. L.
1. 12. *Europe.*
russica. Pic M. L. 2. 54. *Russie.*
erratica-Dalm. Schön. Syn. Ins. III. 190;
Ab., in, Ab. nouv. (70) n° 16; M. 2.
498; T. 33. *Fr., Allem., Ca., Orient.*
- (v.) *7-signata*. Küst. Kaef. XV. 89; M.
2. 498. *Eur.*
- (v.) *erythrura*. Küst. Kaef. XV. 90; Pic
M. L. 1. 13. *Ca., Orient.*
- (v.) *akbesiana*. Pic M. L. 2. 6. *Syrie.*
s. g. *Aedecnema* J. Thoms. Arch. ent. I.
1857. 319. Muls. 2. 535; Jac. Duv.
Pl. 58, fig. 275.
- Gebleri*-Ganglb. Cat. Mars. 470. *Sibérie.*
dubia F. Spec. Ins. I. 249; Gebler Mos.
V. 321; Muls. 2. 535.
s. g. *Dokktouroffia* Ganglb. Hor. 86. 129.
- nebulosa* Gebl. B. Mosc. 60. 31. *Sibérie.*
turkestanica Gglb. Hor. 86. 129. *Turk.*
s. g. *Strangalia* Serville A. 35. 220;
Muls. 2. 505. *Stenura* Ganglb. T. 18.
- nigripes*-Deg. Mem. V. 136; M. 2. 516;
T. 22. *Eur. b., Sibérie.*
intermedia Chev. A. 82. 59.
- (v.) *rufipennis*. Blessig. Hor. IX. 251. *Sib.*
thoracica. Kreutz Ent. Vers. 1799. 125;
M. 2. 516; T. 20; Faust. Hor. XIV.
136. *All., Cauc., Sib.*
- (v.) *altaica*. Gebl. Mem. Mosc. V. 1817.
331; Ledeb. 191. *Altai.*
- (v.) *obscurissima*. Pic Belg. 1900. p. 17.
Japon, ? Sib.
- ochraseosignata*-Mots. Et. ent X. 1861,
21; Bates A. M. N. H. 73. 196.
Japon. ? Sib.

- aurulenta*-F. Ent. Syst. I. 2. 348; S. El. II. 364; M. 2. 507. *Eur. md. b.*
4-fasciata Rossi Fn. 1. 161.
- v. *algerica*. Pic M. L. 2. 6. *Algérie.*
- quadrifasciata*-L. Syst. Nat. X. 398; M. 2. 509. *Eur. md. b., Ca., Sib.*
- apicata* Steph. Man. 278.
- (v.) *interrupta*. Heyd. Nassau 77. 396.
Fr., All., Ca.
Lederi Ganglb. 19.
- (v.) *notatipennis*. Pic Ech. n° 145; M. L. 2. 7.
Suisse. ? Fr.
- (v.) *Guillemoti* Desbr. Frelon 96. 130;
Pic M. L. 2. 7. *Fr. md.*
- (v.) *Melgunovi* Jacobs. Hor. XXIX. 523.;
Pic M. L. 2. 7. *Russie.*
- inermis* Daniel Col. St. 2. 74. *Transcauc.*
- maculata*-Poda Ins. Mus. Graec. 1761. 37;
M. 2. 522. *Eur., As.*
calcarata F.; *armata* Herbst.; Muls. 1. 258
subspinosa F.; M. 1. 259; *elongata* Deg.;
- (v.) *binotata*. Muls. 1. 258; Pic M. L. 1. 13.
Eur., Syr.
- (v.) *externepunctata*. Muls. 1. c. *Eur.*
- (v.) *impunctata*. Muls. 1. c. *Eur.*
- (v.) *undulata*. Muls. 1. 259. *Eur.*
- (v.) *sinuata*. Panz. Faun. fasc. 8. pl. 12.
M. 1. 259. *Eur.*
- (v.) *manca* Schauf. Rev. Zool. 63, 121. *Esp.*
- (v.) *nigricornis*. Stierl. B. 64. 153.
Sicile, Syrie.
- arcuata*-Panz. Faun. VIII, 12. 1793; M. 2. 524; T. 19. *Eur. b., Sib.*
annularis F. S. El. II. 363.
- 12-guttata*-F. S. El. II. 303; Gebl. B. M. 48. 418; Blessig. H. IX. 209. *Sibérie.*
- aethiops*-Poda. Ins. Mus. Graec. 38; T. 20.
Eur. md., Gr., Ca., ?Sib.
atra Laich; M. 2. 516; *unicolor* Oliv.
morio F. 1787.
- (?) v. *Letzneri* Gabriel, D. 95. 437; Pic M. L. 2. 7. *All.*

- aterrima*-Mots. Schr. 1860. 147; Ab. 78.
111. Sibérie.
- adustipennis*. Sols. Hor. VII (70.) 404;
Ab. 75. 421; Blessig. Hor. IX. 251.
Sibérie.
- circumducta Blessig. i. litt.
- dimorpha*. Bates Ann. 73. 195; Kolbe
Arch. Nat. 86. 235. Sib., Jap.
- imberbis*. Men. Cat. Rais. 231; Fald. II.
316. Transc.
- angulicollis Heyd. Schn. et Led. 323;
Faust. D. 79. 415.
- revestita*-L. Syst. nat. XII. I. 638; M. 2.
511; T. 21. E. md. b.
- villica F. Syst. Ent. 196; S. El. II.
357.; Muls. 1. 253.
- (v.) *rufomarginata*. Muls. 1. 254.
- (v.) *ferruginea*. Muls. 1. 254; Pic M. L.
1. 14. E. md. b.
- (v.) *labiata* Muls. 1. 254. France.
? *vitticollis* Muls. 1. 254.
- (v.) *discicollis* (Heyd.) Scriba. Verzeich
Nassau 1877. 344. All.
- (v.) *fulvibarbis*. Muls. 1. 254. Italie, Fr.
- distigma*-Charp. Hor. 227; M. 2. 514;
Pic M. L. 2. 7; T. 20.
Fr. md., Ibérie, Afr. b.
- (v.) *notata* Pic M. L. 1. 15; M. L. 2. 7.
Fr. m.
- (v.) *bimaculata*. Pic. M. L. 1. 15.
Fr. m., Alg.
- (v.) *neglecta*. Chob. A. 95. CCCX. Alg.
- (v.) *tenietensis*. Pic Var. 1. 3; Ech. n° 68;
M. L. 1. 15. Alg.
- pubescens*-F. S. El. II. 358; M. 2. 518;
T. 20. Eur. md. b.
- auriflua Redt. Fn. Aust. II. 433.
- v. *holosericea*. F. S. El. II. 358; M. 1.
255. Eur. md. b.
- obscura Panz. Faun. 60 pl. 20; M. 1.
255.
- femoralis* Mots. Et. IX. 40. Amour.
diversipes Heyd. D. 84. 298.

syriaca-Pic Lon. Syr. 1; A. 92. 415. Syr.
verticalis-Germ. Faun. V. 9; Küster II.
59; M. 2. 520; T. 21.

Ill., Gr., Dalm., Orient.

v. *verticenigra*. Pic A. 92. 416; M. L.
2. 19. Anat., Syrie.

v. *Adaliae*. Reitt. D. 85. 390.

Anat., Chypre.

emmipoda-Muls. 2. 531; T. 21.

Arm. Orient.

v. *insuturata*. Pic M. L. 1. 15. Syrie.

approximans-Rosen. Thier. And. 56. 305;
T. 20. Ibérie, Maroc.

♂ *purpuripennis* Muls. 2. 515

? ♀ *lanceolata* Muls. 90 p. 13. 177; Ab.
75. 423. Espagne.

melanura-L. Syst. Nat. X. 397 et XII
637; M. 2. 532; T. 20. Eur., Asie.

similis Herbst; *sutura nigra* Deg.

diversiventris Duf. Ossau. 103.

(v.) *latesuturata*. Pic M. L. 1. 63; [—?
suturanigra Deg.] Fr. m.

v. *georgiana*. Pic M. L. 1. 63. Georgie.

bifasciata-Müller. Zool. Dan, Prod. 1051.
93; M. 2. 530; T. 21. Eur., Asie.

cruciata Ol. Ent. IV, n° 73; M. 1. 263.

(v.) *immaculata*. Pic Ech. n° 55 et M. L.
1. 15, Fr. m.

(v.) *nigrosuturalis*. Reitt. W. 95. 88; Pic
A. 95. CCXXV. et Ech. n° 127. Syr.

(v.) *nigriventris*. Pic M. L. 1. 15. Fr. m.

v. *ferruginipes*. Pic Ech. n° 127; Pic A.
95. CCXV. Arménie.

? v. *Sedakovi* Man. B. M. 52. IV, 307;
Blessig. Hor, IX, 251. Irkoust.

limbiventris Reitt. W. 98. 21. Cauc.

Jægeri-Hum. Essais Ent. IV. 68; Fairm.
A. 66. 279; T. 22. Cauc., Syrie.

♀ *mingrelica* Tourn. R. Z. 72. 344.

♂ *oxyptera* Fald. II. 318; Gglb. W. 82.
140.

hecate Reitter D. 96. 48. Turk.

septempunctata-F. E. Syst. I. 2. 346; S.
El. II. 362; M. 2. 533; T. 22.

Eur. md. m.

(v.) *signata*. Kust. Kaef. VI. 94; M. 2.
535. *Aut., Anat.*

(v.) *suturata*. Reiche A. 52. 22 *Ca., Or.*

nigra-L. Syst. Nat. X. 398 et XII. 639;
M. 2. 528; T. 21. *Eur., Ca.*

picea Fourc. 87.

s. g. *Typocerus* Leconte J. Ac. Phil.
1850. 333; Sm. Inst. 73. 328.

Strangalia Ganglb. T. 18.

attenuata-L. Syst. Nat. X. 398 et XII.
639; M. 2. 526; T. 18.

Eur., Cauc., Sib..

(v.) *brunnescens*. Balbi. Riv. Ital. Sc. Nat.
XII. 92. 49. *Cauc., Bade.*

s. g. *Podostrangalia* Sokolow. Hor. 97.
XXX.

Kassjanowi Sok. Hor. XXX. 97. 461.

Transc.

s. g. *Ischnostrangalia* Ganglb. Hor. 90. 53.

Semenowi Gglb. Hor. 90. 53. *Mongolie.*

s. g. *Parastrangalia* Ganglb. Hor. 90. 57.

Potanini Gglb. Hor. 90. 57. *Mongolie.*

Alosterna Mulsant 2. 576.

tabacicolor-Deg. Mem. V. 1775. 139; M.
2. 576; T. 22. *Europe.*

chrysomeloides Schr.; *laevis* F. E. S. 340.

v. *dispar*. Pic Ech. n° 96; M. L. 2. 8.
France.

v. *bivittis*. Mots. Schr. 60. 146; Ab. 78,
110; Blessig Hor. IX. 256.

Cauc., Arm., Sib.

subvittata Reitt. D. 85. 391.

v. *testacea* Mots. Schr. 66. 146; Ab. 78.
111. *Daourie.*

elegantula Kr. D. 79. 105. *Amour.*

scapularis-Heyd. Schn. et Leder. 325.

Perse, Cauc.

v. *talyschensis* Reitt. D. 85. 391.

Leukoran.

Grammoptera Serv. A. 35. 215 ; Muls.

2. 577.

ustulata-Schaller. Abh. Ges. Hal. 1783.

298 ; M. 2. 581. *Eur., Casp., Syr.*

adusta Gem. ; *praeusta* F. ; *splendida*
Herbst.

(v.) *tibialis* Kr. Radde. Fn. Fl. 234. *Casp.*

(v.) *geniculata*. Kr, l, c. *Esp., Massane.*

(v.) *Barrosi*. Pic M. L. 3. 6. *Portugal.*

auricollis-Muls. Rey Op. 13. 183 ; Ab.

75. 428 ; Pic Ab. XXVII, 92. 290. *Alg.*

(v.) *lucidipes*. Pic Abeille 92. 290 ; M. L.

2. 8. *Alg.*

ruficornis-F. Spec. 247 ; S. El. II. 360 ;

M. 2. 578. *Eur., ?Alg.*

femorata Marsh. ; *laevis* Herbst ; *pumila*

Schal ; ? *clavipes* Fourc.

v. *obscuricornis*. Kr. Radde Fn. Fl. 234.

Cauc., Casp.

v. *flavipes*. Pic Ech. n° 96 ; M. L. 2. 8.

Sicile.

variegata-Germ. Spc. 522 ; T. 30.

Eur. md., Ca., Sib. oc.

analis Panz. M. 2. 579 ; *femorata* F.

Muls. 2. 580.

(v.) *nigrescens*. Weise D. 84. 423 ; Pic

M. L. 1. 16. *All., Fr.*

griseipes Pic, Ech. n° 55 et 68.

? v. *erythropus* Gebl. B. M. 41. 612.

Sibérie.

Merkli. Friv. Term. 84. 4. *Anat.*

viridipennis. Pic F. J. Nat. n° 271 ; M. L.

2. 16. ? *Corse.*

s. g. *Fallaciomorpha* Pic (1). Catalogue. 37.

angustata-Pic Abeille 92. 289 ; M. L.

2. 15. *Alg.*

NECYDALINI (2).

Necydalis Linné Syst. Nat. X. 1758.

421 ; Muls. 2. 233.

(1) Thorax obconique, distinctement rétréci en avant, nettement plus long que large. Forme allongée, subparallèle.

(2) Groupement caractérisé à première vue par les élytres très raccourcis, jamais sensiblement plus longs que la tête ou le prothorax réunis, subégales dans les deux sexes ; épaules proéminentes.

Molorchus F. 1792. Gymnopteron Schr.
1798.

major-L. Syst. Nat. X. 421; M. 2. 236;
Jac. Duv. Pl. 55. f. 260.

Eur. md. b., Bosnie, ? Sib.

abbreviata F.; *populi* Butn.; *salicis*
Muls. 1. 112.

v. *xantha* Sem. B. Mosc. 99. 132. *Cauc.*
ulmi-Chevr. Cent. Bup. 38. 76; Muls. 2.
233; T. 17. *Eur. md.*

abbreviata Panz.; *major* Guer. M. 1.
111; Panzeri Hor. 1876.

morio Kr. D. 79-106. *Amour.*

sericella Ganglb. Hor. 90, XXIV. 46.

Mong.

Caenoptera Thoms. Skand. Col. 1859.

Heliomanes Newm. Molorchus F. Ent.
Syst. II. 356.

(Synopsis: Abeille de Perrin. Abeille 81,
nouv. 34.)

minor-L. Syst. Nat. X. 421; M. 2. 224.
T. 42; Blessig. H. IX. 233.

Eur., Bosnie, Ca., Sib.

dimidiata F.; *ceramboides* Deg.

? v. *rufescens* Kiesw. Schn. et Leder. 316.

Cauc.

pallidipennis. Heyd. D. 87. 321. *Turk.*
s. g. Limonius Muls. 2, 226.

Conchopterus Fairm. 1865.

umbellatarum-Schr. L. Syst. Nat. I. 641;
F. Mant. I. 160; Muls. 2. 226.

Eur., Bosnie.

minima Scop. T. 42; *depressa* Mots.

v. *diversipes*. Pic Rev. Bourb. 97. 31;
M. L. 2. 19. *Cauc.*

s. g. Sinolus Muls. 2. 228.

Kiesenwetteri-Muls. et Rey, Op. 12. 189;
M. L. 2. 228. *All., Fr.*

plagiata Reich A. 77. CXXII.

v. *Schmidti* Ganglb. W. z. b. 83, 301.

Autriche.

hircus-Abeille de Perrin, Abeille 81, Nouv.
34. *Anti Liban, Damas.*

Marmottani Bris. Cat. Grenier 118; Ab.
75. 399; M. 2. 583, Faust. Hor.
XIV, 124; Mayet B. Fr. 1900. 225.

Pyr., Cév., All., ? Russie.
discicollis Heyd. D. 76. 383; Nassau
76, 77, 386.

Brachypteroma Heyden. Berl. 63,
128; Ab. 71, 409.

Dolocerus Mulsant 2. 230.

ottomanum-Heyd. Jac. Duv. Genera IV.
2. pl. 46; B. 63. 128. t. 4. f. 4; Kr.
B. 66, 370.

Mt-Cenis, I., Sicile, Turquie.

Reichei Muls. 2. 231; Mulsanti Stierl.

CERAMBYCINI

Stenopterus Stephens 1831. Ill. Brit.
IV. 228 et 252.

Necydalis Illiger Mag. III. 1804-120;
Lacord. VIII. 485.

(Synopsis, Pic Exchange n° 86).

mauritanicus-Luc. Alg. 496; M. 2. 222;
T. 43; *Eur., m., Afr. b.*

flavicornis. Kust. Käf. 6. 45; T. 43.

Italie, Dalm., Bosnie.

procerus Costa Fn. Nap. II. 64.

Kraatzii. Pic. Ech. n° 86. *Anatolie,*

rufus-L. Syst. Nat. XIII, 642; M. 218;
T. 43. *Eur, md., M., Ca.*

dispar. Schoën. Syn. Ins. III. 301;
attenuatus Fourc.

v. *geniculatus*. Kr. Berl. 63. 103 et Ab.
71. 397. *Eur. md., Grèce.*

v. *syriacus*. Pic Ech. n° 86; A. 92. 416.
Syrie.

v. *atricornis*. Pic Ech. n° 82; A. 92. 416.
Syrie.

ater-L. Syst. Nat. XII. 42; M. 2. 219.

Eur. md., Barbarie.

praeustus F. E. Syst. 1. 2. 354; T. 43;
auriventris Küst. XXIII. 96.

v. *nigrripes*. Kr. Berl. 63, 103; Pic M. L.
1. 16 et 2. 9. *Fr. md., Alg.*

v. *ustulatus*. Muls. 1. 115 ; 2. 221 ; M. L.
2. 8. *Esp., Alg.*

v. *inustulatus*. Pic Ech. n° 86 ; M. L. 2. 8.
Alg.

v. *flavipes*. Pic Ech. n° 90 ; M. L. 2. 8.
Alg.

Callimoxys Kraatz. Berl, 1863 et
Abeille 71. 398 ; Jac. Duv. Genera IV.
2. pl. 45 f. 210.

gracilis-Brullé Mor. 32. 257 ; Kr. Berl.
63. 105. *Gr., Bosnie, Croatie, ?Cauc.*
Brullei Muls. 2. 215.

Callimus Mulsant Col. Fr. Securip.
supp. 1846 ; Long. 2. 210.

Lampropterus Muls. 2. 214 ; (Syn. Abeille
de Perrin Ab. 81. Nouvelle 34 et 35.)

egregius. Muls. Rey Op. XIII. 1863, 146 ;
Ab. 75, 400 et 81, nouv. 35 ; T. 45.
Caram., Syr., Cauc.

femoratus-Germ. Species 519 ; M. 2. 214 ;
Faust. Hor. XIV. 124.

Russ. m., Turq., Chypre.

thoracicus Chevr. A. 82, 87. *Anatolie.*

narcissus-Abeille de Perrin, Abeille 81 ;
nouvelles n° 34 et 35, *Caram., Syr.*

adonis-Abeille de Perrin I. c.

Rus., Turq., Orient.

rumelicus Apfelb. E. N. 99. 292 ; Pic
M. L. 3. 6.

akbesianus. Pic A. 92, 416. *Syrie.*

abdominalis-Oliv. Ent. n° 70 p. 70 ; M. 2.
213 ; T. 44. *Fr. m., Italie.*

decorus Gené, Torino 2^e série t. 1. 78,

v. ♀ *nigricollis*. Pic Var. 1. 3 ; Ech. n° 68.
Fr. m.

angulatus-Schränk. Naturf. XXIV. 77 ;
T. 44. *Eur., Ca., Orient, Kabylie.*

cyaneus F. M. 2. 211 ; *variabilis* Bon. ;
laetus Mots.

Delagrangeus Pic A. 92. XCIII.

Edithia Reitter W. 99. 160.

angustissimus. Pic A. 92. XCIV ; Ech.
n° 99. *Syr., Arm., Kurdistan.*

carbonaria Reitt. W. 99. 161 tab. IV f.
7 et W. 285; Pic B. F. 99. 232.

Deilus Serv. A. 34. 73.

Deilosoma Fairm; Dilus Gemminger 2899.

fugax-Oliv. Enc. Meth. V. 1790-253; M.
2. 191; T. 45.

Eur. md., Fr., Barb., Syr.

scutellaris Gené; ceramboides Rossi.

Cartallum Serv. A. 34. 94.

ebulinum-L. Syst. Nat. XII. 637; F. Mant.
151; T. 45. *Med., Ca., Orient.*

nigricolle Pic M. L. 1. 17.

v. *ruficolle*. F. Mant. 1. 151; E. El. II.
334. *Fr. m., Afr. b.*

ebulinum M. 2. 208; tricolor Chev. A.
82.57.

thoracicum-Sharp. Ent. M. Mag. XVI.
247; Pic Ech. n° 127. *Arabie, Mésop.*

Obrium Lat. 1829. Serville A. 34. 93.

cantharinum-L. Syst. Nat. XII. 637; Curtis
Brit. Ent. 91; M. 2. 205.

Eur. md. b., Sib. oc.

ferrugineum F.; *fuscicorne* Gmel.

brunneum-F. Ent. Syst. I. 2. 316; S. El.
II. 331; M. 2. 206; T. 64.

Eur. b., Alp.

v. *caucasicum*. Tourn. Rev. Zool. 72.
279. *Caucase.*

bicolor-Kr. B. 62. 126; T. 64.

Italie, Aut., Orient.

Leptidea Mulsant 1. 105; 2. 200.

brevipennis-Muls. 1. 105; 2. 200; Küster
K. E. XXIII; 95; T. 64.

Belg., Fr. b., Alg.

rufipennis Duf.; ♂ *minuta* Mots. 1845.

Pseudomyrmecion Bedel A. 85.
CXXXI.

ramalium-Bedel A. 85. CXXXI; Pic M.
L. 1. 17 et 41; M. 2. 55. *Alg.*

Gracilia Serville A. 34. 81.

= *Æsiophila* Bedel Abeille 94. 156.

minuta-F. Spec. I. 235. Syst. El. II. 339;
M. 2. 198. *Eur., As., Afr. b.; Am.*

- pygmaea F. M. 1. 163 ; pusilla F.
vini Panz. Faun. Germ. LXVI ; M. 2.
198 ; Pic M. L. 1. 17.
approxinata Fairm. Belg. 83. 159 ; Pic
M. L. 1. 49. *Alg. m.*
Liagrica Costa Fn. Napl. Long. 59.
Exilia Mulsant 2. 195.
timida-Men. Cat. rais. 32. 228 ; M. 2. 195 ;
Küster K. E. XXIII. 94 ; T. 65.
Eur. m., Afr. b.
fasciolata Kryn. ; *bipunctata* Zoubk.
(v.) *brunnea*. Tourn. Rev. Zool. 72. 265.
Cauc.
(v.) *apicalis* Ragusa Nat. Sic. III. 333.
Sicile.
(v.) *lugubris*. Ragusa l. c. *Ca., Sicile.*
Ischnorrhabda Ganglb. Hor. 90. 61.
macilenta Ganglb. Hor. 90. 64. *Mong.*
Axinopalpis Dup. et Chevr. Diction.
d'Orbigny 2. 389.
Axinopalpus Redt. Faun. Aust. I. 490 ;
Axinuchus Gem. 2. 840.
gracilis-Kryn. B. Mosc. 32. 162 ; Rédt.
490 ; M. 2. 202 ; T. 65.
Aut., Bosnie, Russie.
v. *laticornis*. Pic Misc. Ent. 96. 35. *Syrie.*
Distenia Serv. Enc. Meth. X. 485 ; A.
35. 207.
Apheles Blessig Hor. IX. 165.
japonica-Bates An. M. N. H. 73. 155. ;
Linn. Journ. 84. 209.
gracilis Blessig Hor. IX. 168 et Tab.
VIII f. 1. *Sibérie, Japon.*
Cerambyx L. Syst. nat. X. 388.
Hamaticherus Steph.
[Synopsis : Czwalina W. 91. 99. Ech. n° 90.
Reitter. Ent. Nach. 94. 353].
velutinus-Brul. Mor. 252-477 ; Küst. II.
44 ; M. 2. 57.
Eur. m, Tyrol, Mésop.
Welensi Küst. Kaef. II. 44.
? *centurio* Gzwal. W. 91. 99 ; Reitt.
E. N. 94. 353. *Syrie.*

- v. *tuniseus*. Pic M. L. 1. 18; Ech. n° 94.
Tunisie.
- carinatus*-Küst. Kaef. II. 44; T. 65; Reitt.
E. N. 94. 354. *Dalm., Hongr., Anat.*
- cerdo*-L. Syst. Nat. X. 392; Muls. 2. 60;
T. 65. *Eur. md. m.*
heros Scop. Carn. 51; Fabr. Mant. 1.
132.
- v. *acuminatus*. Mots. Et. 1. 79; T. 66. *Or.*
Manderstjerneae Muls. et Godart op. 6.
180; M. 2. 62. *Crinée.*
- v. *Pfisteri*. Stierl. B. 64. 152; Ab. 75. 27.
Sicile.
- v. *Mirbecki*. Luc. Alg. 484. pl. XLI f. 8;
M. 2. 57; Pic M. L. 1. 18. *Barb., Esp.*
- miles*-Bon. Torino IX. 178; Muls. 2. 63;
T. 66. *Eur. m., Orient.*
militaris Latr.; *nodulosus* Germ.;
Fauv. R. 95. 116.
- nodicornis*-Küst. Käf. II. 43.
Eur. or. md., Arm., Syr.
nodulosus Gglb. T. 66; Fauv. R. 95.
116. *nodulosus* Reitt. E. N. 94. 355.
- dux*-Fald. Fn. Transc. II. 264; T. 66.
Orient., Ca., I.
- intricatus* Fairm.; *nodosus* Muls. Rey.
? Thirki Küst Käf. II. 47. *Anatolie.*
- v. *orientalis*-Küst Käf. II. 45; Muls. 2. 64.
Anat., ? Egyp.
- Scopolii*-Fuesslin Verz. Schw. Ins. 1775;
Laich. Tyr. Ins. II. 8; M. 2. 66;
T. 67. *Eur., Cauc., Anat.*
- cerdo* Scop. Carn. 50; *piceus* Fourc. 74.
- (v.) *helveticus*. Stierl. Schw. M. V. 442.
Suisse.
- v. *paludivagus*. Luc. Alg. 485; Pic M. L.
1. 18. *Alg., Esp.*
- v. *nitidus*. Pic A. 92. CXI et 417. *Syrie.*
- multiplicatus*-Mots. Et. ent. 59. 142; T.
67. *Caucase.*
elegans Dohrn. St. 73. 74; Faust. Hor.
XIV. 116

Plocæderus Thoms. Ess. Clas. Cera-
ramb. 1860. 197.

scapularis-Fisch. Lettre à Pander 1821. 15;

Mots. B. M. 45-87. *Sib., Turk.*

tataricus Gebl. Petersb. 41. 375.

Caroli-Lepr. A. 76. VIII; Pic M. L. 1.

42. M. L. 3. 6. *Alg., Tripoli.*

denticornis. F. Syst. El. II. 271. ? *Arabie.*

Pachydissus Newm. Ent. Mag. V.
1838. 494.

sartus-Sols. Hor. VIII. 150; Hor. 86.

128. *Turk.*

Jebusaea Reiche. A. 77. CLIII.

Hammerschmidtii Reiche A. 77. CLIV.

Palestine.

Dissopachys Reitt. Dts. 86. 68; E. N.
94. 356.

pulvinata Reitt. Dts. 86. 68; E. N. 94

356. *Turcménie.*

Neocerambyx Thoms. Ess. Class. Cer.
194.

Mallambyx Bates An. Mag. N. H. 73.

152.

japonicus-Bates l. c. et Linn. Journ. 84.

209. *Sib., Japon.*

Raddei Blessig. Hor. IX. 170 et Tab.

VII f. 1.

Capnocerambyx Reitt. Ent. Nach.
94. 356.

mauritanicus-Buq. A. 40. 395. *Nice, Alg.*

Nerei Erich. in. Wagn. Reis. III. 148;

Muls. 2. 58.

Lucasianus Pic Mat. L. 1. 42.

Levaillanti Luc. Expl. Alg. 485; Pic M.

L. 1. 43. *Oran.*

Icosium Luc. A. 64. VIII et 57. 611.

Cluvia Stal.

tomentosum-Luc A. 51. IX et 57. 613;

Muls. 2. 193; T. 65.

Eur. m. or., Afr. b.

v. atticum-Ganglb. W. z. b. 81. 743; T.

65.

D., Gr., Rhodes.

Stromatium Serv. A. 34. 80.

unicolor-Oliv. Ent. IV, n° 70, 58; M. 2.
129; T. 68. *Eur. md., Or., Afr. b.*
platifemur Chevr.; *fulvum* De Villers;
strepens F.

v. *inermis*. Tourn. Rev. Zool. 72. 260.
Bagdad.

Hesperophanes Muls. 1. 66, 2. 131;
[Syn.: Pic M. L. 1. 43.]

sericeus-F. Mant. I. 152; M. 131; T. 67.
Méd.
rotundicollis Luc. Latreillei Brul.

Abeillei. Pic M. L. 1. 44. *Alg.*

cinereus-Villers Entom. I. 256; Muls. 2.
132; T. 67. *Eur. md. m., Gr.*
nebulosus Ol.; *holosericeus* Rossi. *Bosn.*

griseus-F. Syst. El. II. 340; T. 67. *Méd.*
tomentosus Luc. An. Sc. Nat. 47. 186.

affinis-Luc. Ann. Sc. Nat. XVIII. 186;
Alg. 491; Pic M. L. 2. 45.
Afr. b., Syr., Cauc.

? *fasciculatus* Fald. 266.; *pulverulentus*
Er.

v. *pubescens*. Pic M. L. 2. 9. *Algérie.*

v. *elongatulus*. Pic Misc. Ent. 96. 35.
Syrie.

Kotschyi. Ganglb. W. z. b. 83. 300.
Taurus.

campestris. Fald. II. 435.
Turkestan, Corée, Chine.
flavopubescens Kolbe; *griseus* Heyd. D.
86. 273.

turkestanicus. Heyd. Dts. 86. 193.
Turk., Mong.

rusticus Gglb. Hor. XX. 133; Hor. 90. 66.

pallidus-Oliv. Enc. met. V. 1790. 256;
M. 2. 134. *Fr., All., I., Bosnie.*
mixtus F. *sexmaculatus* Comp.

Preissi Heyd. Dts. 94. 85; Pic A. 97. 390.
Anat., Syrie.

(?) *liturifer* Walk. List. Lord. 18. *Arabie.*

Digonium Pic Ech. n° 127. 1895. 76.

longicorne. Pic l. c. 77. *Arabie.*

- Pseudophilus** Gahan. An. M. N.
Hist. (6) XI. 93. 256.
- testaceus* Gahan. l. c. 256. *Euphrate.*
- Neomarius** Fairm. R. Zool. 72. 59.
Gandolphei. Fairm. Rev. Zool. 72. 60;
W. 82. 137; Pic M. L. 1. 43.
Algérie, × Fr.
- Oxypleurus** Muls. 1. 57; 2. 107.
Jac. Duv. Genera. IV. 2. Pl. 38 f. 174.
Nodieri-Muls. 1. 57 et 2. 108; T. 74
Fr. md., I., G., Alg.
scutellaris Costa Fn. Napol. II. 38.
- Saphanus** Serv. A. 34. 81.
- piceus*-Laich. Tyrol II. 1784, 56; M. 2.
110; T. 74. *Alp., All.*
spinosus F.; *sudeticus* Richter. *Bosnie.*
v. cylindraceus Fairm. A. 49. 426; M. 2
111. *Pyr.*
Ganglbaueri Brancs. Trencsin 1886. 17;
Apfb. W. Mitt. Bosnie. *Dalm., Her.*
Herz. 1894. 2. 528.
- Drymochares** Muls. Ann. agr. Lyon.
47. 518. Long. 2. 112.
- Truquii*-Muls. 2. 113; Jac. Duv. Pl. 38.
f. 176; T. 75. *Alpes-mar.*
- Starcki*. Gglb. D. 88. 450. *Cauc.*
- Hybometopia** Ganglb. Hor. 89. 282.
Starcki Gglb. l. c. 285. *Cauc.*
- Criocephalus** Muls. 1. 63; 2. 125.
[Syn. Reitter W. 95. 85.]
- rusticus*-L. Syst. Nat. X. 398; M. 2. 125;
T. 75.
Eur., Alg., Ca., Orient., Am.
coriaceus Mots; *lugubris* Grvl.; *pachy-*
merus Muls. 1. 64. *Sibérie.*
triste F. Mant. I. 154.
- ferus*-Muls. 1. 64; Kr. B. 63 107 et Ab.
71. 379. *Eur., Alg., Sib.*
epibata Sch. 1864. 88; T. 75.
? polonicus Mots. B. M. 1845. 88;
Abeille 75. 359.
- syriacus*. Reitt. W. 95. 86; Pic A. 95.
CCXXV. *Syrie.*

- Megasemum** Kr. Berl. 79. 98.
quadricostulatum. Kr. Berl. 79. 99.
Amour, Japon.
- Asemum** Eschscholtz Bul. Mosc. 30. 66.
striatum-L. Syst. Nat. X. 396; M. 2. 119;
T. 76. Eur., Ca., Sib.
buprestoides Saven.
v. *agreste*. F. Mant. I. 152. M. 2. 120.
Eur., Ca., Sib.
dichroum Gml. Lin. I. 4. 1846.
v. *subsulcatum*. Mots. Schr. Reise 152.
punctulatum Blessig. Hor. IX. 182; Kr.
D. 79. 97. Sib.
amurense. Kr. D. 79. 97; Bates. Lin.
Journ. 84. 208. Amour, Japon.
tenuicorne. Kr. D. 79. 97; D. 87. 296;
T. 76. Crimée, Syrie.
v. *semilividum*. Pic A. 92. 417; Ech.
n° 130. Syrie.
- Nothorrhina** Redtenbacher Gatt. Deut.
Käf. 1845. 109.
Kraatz in Ab. 71. 400; Jac. Duv. Gene-
ra IV. 2. Pl. 37 f. 169.
muricata-Dalm. Schönh. Syn. Ins. I. 3.
App. 1817. 193; Muls. 2. 122; T. 75.
Suède, All., Fr., Ibérie.
scabricollis Redt. Col. Austr. 24.
- Tetropium** Kirby. Fn. Bor. Ann. IV.
1837. 174.
Criomorpus Muls. 1. 58; Isarthron
Redt. 485.
castaneum-L. Syst. Nat. X. 396; Pic M.
L. 1. 19. Eur. md. b.
impresum Payk; curiale Panz.
(v.) *luridum*. L. Syst. Nat. XII, 634;
Muls. 2. 116; Pic M. L. 1. 19; T. 74.
Eur., Sib., Jap.
(v.) *fulcratum*. F. S. El. II, 336; M. 2.
117. Eur.
(v.) *aulicum*. F. Syst. ent. 190; S. El. II.
343; M. 2. 116. Eur.
fuscum-F. Mant. I. 154; Kr. B. 63. 106;
Muls. 2. 118; T. 74.
Eur., md. b., Sib.

- castaneum Payk. ; arvense Panz.
? (v.) *triste* Panz. Fn. Germ. 70. *All.*
gracilicorne. Reitt. D. 89. 287. *Sib.*
Tetropiopsis Chobaut (1). B. Fr. 99.
356.
numidica Chob. B. Fr. 99. 357 et 1900.
264; Pic B. Fr. 1900. 30. *Tunisie.*
Cyamophthalmus Kr. Berl. 63. 99
et Ab. 71. 394.
Alocerus Muls. 2. 127; *Smodicum* Chevr.
maesiacus. Friv. T. 75. *Gr., Hi., Alg.*
fulvus M. 125; *ferrugineus* Kr.
nitidus Fairm. Guer. Rev. 1864. 340;
Ab. 75. 396.
v. *syriacus* Chevr. A. 82. 59. *Syrie.*
Anisarthron Redtembacher Gatt. Deut.
Kâf. 1845. 109.
barbipes-Schrank. Enum. Ins. 1781. 148;
Redt. Fn. Aust. 1. 489; Muls. 2. 121;
T. 77. *Gr., I., A., G.*
Phymathodes Mulsant 1. 47; 2. 92.
s. g. *Lioderes* Redtemb. Gatt. Deut. Kâf.
1845. 110.
Kollari-Redt. Fn. Aust. 1. 482 et 2. 847;
Muls. 2. 100; Jac. Duv. P. 39. f. 180;
T. 72. *All., Autriche, Fr.*
testaceus Redt. Gatt. D. Kâf. 110.
v. *nigripes*. Pic Ech. n° 82 et n° 130. *Syr.*
atripes, error typ. A. 92. 417
Turki Ganglb. W. z. b. 85. 517. *Taurus.*
s. g. *Lioderina* Ganglb. W. z. b. 85. 517.
linearis. Hampe Berl. 70. 335; Ab. 75,
392; Gglb. l. c. *Corfou, Turquie.*
Henschi Put. R. VII. 25. *Bosnie.*
s. g. *Phymathodes* s. str.
angustus. Krich. Stett. 46. 111; Redt.
Fn. Aust. 849; M. 2. 91. Küster K.
E. XXII. 91; T. 72. *Bavière, ?Sib.*
glabratus-Charp. Hor. 1825. 225; T. 70.
Eur. md., Gr.

(1) C'est sous toutes réserves que je catalogue ce nouveau genre étant de plus en plus perplexé pour le comprendre à la suite de la deuxième note de son créateur qui, sous prétexte de le faire mieux connaître, nous le présente finalement comme aberrant.

castaneus Redt.; Muls. 2. 87;

puncticollis Muls. 2. 99; T. 72.

Hongrie, Russie md.

pusillus-F. Mant. I. 155; Bedel Phyt. 25.

Eur. md. m.

luridus Ol.; abdominalis Bon.; T. 72.

barbipes Küst VIII. 78; Muls. 2. 98.

v. (?) *humeralis*. Com. Col. nov. 44; Muls. I. 53.

v. *rufipennis* Stark. W. 89. 312; Pic. M.

L. I. 20. *Cauc.*

lividus-Rossi Mant. II. 98; T. 71; Bedel

Phyt. 24. *Eur. md., Gr., Am.*

brevicollis Sch.; thoracicus Com.

v. *triste*. Pic M. L. I. 20 et 57. *France*

? *melancholicus* F. Ent. Syst. sup. 149.

v. *asperipennis*. Fairm. Rv. Z. 79. 217.

Maroc., Alg.

testaceus-L. Syst. Nat. X. 396. Muls. 2.

95; Pic M. L. I. 20; Bedel Fn. 24.

Eur., Ca., Barb., Am.

? *similaris* Küst. I. 54; ? *ventralis* Hald.

Phil. X. 37.

(v.) *melanocephalus*. Ponza. Turin 1805.

71. *Eur., Syr., Alg.,*

? *tricolor* Dalla Torre.; Sellae Kr.

(v.) *analis*. Redt. Fn. Aust. 849. *Eur., Alg.*

nigricollis Muls. I. 49.

(v.) *praeustus*. F. Syst. El. 2. 341; Muls.

I. 49. *Fr., All.*

dimidiatipennis Chevr. A. 82. 58.

(v.) *rufipes*. Costa Napl. II. 34; Pic M. L.

I. 21. *Fr., I., Croatie.*

? *bicolor* Dal. Tor.; Schils. D. 89. 354.

(v.) *variabilis*. L. Fn. Suec. 192; Muls.

2. 92; T. 71. *Eur., Alg.*

fennicus L.; *carniolicus* Gml.; *unicolor*

Dalla Torre.

v. *fennicus*. F. Syst. Ent. 188. *Eur., Alg.*

nigrinus Muls. I. 47

femoralis-Men. Cat. Rais. 228; Fald. II.

267; Faust. Hor. XIV. 118; T. 71.

Cauc.

v. *utschderensis* Starck. W. 89. 313 *Cauc.*

fasciatus-Villers, Ent. I, 257; Bedel Phyt.
25. *E. md. m., Bosnie.*
unifasciatus Oliv. Enc. Meth. V. 269;
M. 2, 88, T. 70. *Fr.*
s. g. *Pacilium* Fairmaire Genera. IV. pt.
2. 1864-1865. 134.

albocinctus Bates Ann. Mag. N. H. 73.
198; Linn. Journ. 84. 228.

Amour, Japon.

albofasciatus Mots. B. M. 66. 174.

abii-L. Syst. Nat. XII. 639; M. 2. 89;
T. 70. *Eur., Ca., Bosnie., ? Alg.*
globifer Voet; *pedisequa* Voet;
biarcuatus Piller.

v. *turcicus*. (Fourc.) Pic M. L. 2. 19. *Tiflis.*

v. *infuscatus*. Chevr. Rev. Z. 66. 107.
nitidus Chevr. A, 82; 58. *Fr., Esp.*

Maaki. Kr. D, 79. 106; Bates. Linn. 84.
228. *Sib., Japon.*

rufipes-F. Mant. 232; Syst. El. II. 343;
Muls. 2. 90; T. 70. *E. md., Rus., Bos.*
cæruleus Gæze; *amethystinus* F.

v. *syriacus*. Pic Ech. n° 83. *Syr., Anat.*

Pyrrhidium Fairmaire Genera 133.

sanguineum-L. Syst. Nat. X. 396; M. 2.
86; T. 70. *Eur., Ca., Syr., Alg., ? Am.*

Callidium F. Syst. Ent. 1775. 187.

Meridion Gozis 1886, Rech Typ. 32.

s. g. *Oupyrhidium* Pic (1) Catalogue 50.
cinnaberinum. Blessig. IX. 179. *Sibérie.*

Callidium s. str.

antennatum. Newm. Ent. M. 38. 393; Pic
M. L. 1. 43. \times *Marseille, Am. b.*

cyanellum Dej. Harold. Phil. X. 37.

violaceum-L. Syst. Nat. X. 395; M. 2. 85.
T. 70. *Eur., Sib., Am.*

aeneum-Deg. V. 89; T. 70. *Eur. md. b.*
dilatatum Payk.; Muls. 2. 84;

v. *orientale*. Pic A. 92. 417; Ech. n° 130.
Syrie.

syriacum, Olim. A. 92. B. CXI.

(1) Prothorax non transversal, presque droit sur les côtés ou à peine arqué; pattes et antennes longues et robustes.

viridescens Mots. B. M. 75. 148. *Sibérie.*
chlorizans Sols. Hor. VII. (70) 384; Ab.
75. 393; Blessig Hor. IX. 181. *Sib.*
laticolle Blessig. in litt.

coriaceum-Payk. Fn. Suec. III. 91; Muls.
2. 100. *Eur. b., Alp.*

v. *aeneipenne*. Kriech. Muls. Voy. All.
61. 107; M. 2. 102; Jac. Duv. Pl. 41.
f. 187. *All., Austr.*
cupripenne Kriechb. St. 62. 208.

Semanotus Mulsant 1. 54; 2. 100

undatus-L. Syst. Nat. X. 396 et XII. 636;
M. 2. 102; T. 73. *Eur. md. b.*
sulphuratus Voet II. 20.

s. g. *Sympiezocera* Luc. A. Fr. 51. CVI;
Rev. Zool. 53. 27.
Xenodorum Marseul 1856.

Laurasi-Luc. A. 51. CVII; T. 73.

Fr., Esp., C., Alg.

Bonvouloiri Mars. Rev. Zool. 56. 48;
Verneti Pellet.

v. *corsicus* Croiss. Le Col. 1890. 38. *Corse.*

russicus. F. Gen. Ins. 232; S. El. 336;
M. 2. 104; T. 73.

Autr., Hong., Russie., Alg.

v. *persicus* Sols. Hor. XI. 75. 296; Hor. 88.
197. *Perse, Sibérie.*

Laurasi Heyd. D. 86. 182. *Turcm.*

Hylotrupes Serv. A. 1834. 77; Muls.

1. 39 et 55.

Hylotrypes Bedel. *Phytophaga* 8 et 26.

bajulus-L. Syst. Nat. X. 396; M. 2. 105;
T. 73. *Eur., Ca., As., Afr., b. Am.*
caudatus Deg.; *similis* Marsch;

(v.) *puellus*. Villa Col. Eur. dupl. Sup.
1833. 36. *Europe, Corse.*
Koziorowiczi Desbr. A. 72. 77.

(v.) *lividus*. Muls. 1. 56. *Eur., Sibérie.*
? *bullatus* Hald. Phil. X. 36.

(v.) *syriacus*. Théry B. Fr. 96. 110. *Syr.*

bifasciatus Mots. B. M. 75. 148.
? *Sib., Chine.*

Rhopalopus Muls. 1. 40; 2. 80.

- hungaricus*-Herbst. Arch. 96. ; F. Syst. El.
II. 337. ; M. 2. 80. *Fr., All., Hong.*
pannonicus Gmel. *Russie.*
? *Fischeri* Krin. Nouv. B. M. 61.
165 et 184 et Pl. 6. f. 6.
- insubricus*-Germ. Ins. spec. 514 ; M., 1.40 ;
T. 68. *Fr., I., All., Bosnie.*
- siculus*. Stierl. B. 64. 152 ; Ab. 75. 28 ;
Pic Ech. n° 127. *Sicile.*
- Ledereri* Fairm. A. 66. 269 ; Ab. 75. 391.
Syrie.
- Lederi*. Ganglb. T. 69. *Caucase.*
- Nadari* Pic Soc. Zool. Fr. 94. 207. *Turk.*
- clavipes*-F. Syst. ent. 188 ; S. El. II. 335 ;
M. 2. 81 ; T. 69. *Eur., Orient, Casp.*
nigricans Gmel. ; *nigroplanus* Deg. ;
v. *caucasicus* Desbr. A. 73. CXXXVI. *Ca.*
- macropus*-Germ. spec. 514 ; Muls. 2. 82 ;
Pic M. L. 2. 19. *Eur. md. m., Anat.*
pilicollis Thoms. Skand. VIII. 66.
29 ; Ab. 75. 390. *Suède.*
- femoratus*-L. Syst. Nat. X. 395 ; M. 2. 83 ;
Pic M. L. 2. 9. *Europe.*
- punctatus* F. ; *punctuosus* Fourc.
- spiniornis*-Abeille A. 70. 85 ; Ab. 75.
391 ; T. 69. *Eur. md.*
Varini Bedel. Abeille 71. 94
- signaticollis*. Blessig, Hor. IX. 177. *Sib., Jap.*
- brevicollis* Gebl. B. M. 33. 302. *Sib.*
? v. *sibiricus* Gebl. B. M. 33. 302 et 48.
391.
- Dularius** Thoms. Essai. 258 ; Lacord.
IX. 49.
- Physocnemum* Hald. Tr. Am. Ph. X. 38.
- brevilineum* Say. Journ. Ac. Phil. 23. 413 ;
Mars. Cat. 476. *Amérique, X Eur.*
- Pronocera** Mots. Bull. Mosc. 1859. IV.
494.
- daurica*. Mots. B. M. 59. 494 ; B. M. 75.
148. *Daurie.*
- pilosa*. Reitt. D. 91. 33. *Turk.*
- scabra*. Kr. D. 82. 114 ; D. 94. 27. *Turk.*
v. *simplaria*. Heyd. D. 85. 290. *Turk.*

Rosalia Serville. A. 33. 561.

(Synopsis : Reitter W. 1900-130 ; Pic, Ech. n° 188 ; Csiki, Rov. Lapok. VII. 1900 100 à 102.)

alpina-L. Syst. nat. X. 392 ; M. 2. 74 ; Lam. Belg. 87. 162. *Eur., Leuk.*
pilosa Poda Ins. Mus. Graec. 32.
? Pici Csiki p. 101 et f. 3.

parvonotata Reitt. ; *prolongata* Reitt.
W. 1900. 131.

(v.) *obliterata*. T. Pic. E. N. 1900. 12.

All., Crim., Hong.

(v.) *bifasciata* Reitt. W. 1900. 131. *Buk.*

(v.) *interrupta*. Reitt. l. c. *Fr., Sic.*

(v.) *multimaculata*. T. Pic. E. N. 1900. 12.

Isère, Crimée.

(v.) *geminata* Reitt. W. 1900. 131. *Hong.*

(v.) *connexa* Reitt. l. c. *Crimée.*

(v.) *Reitteri* Csiki Rov. Lapok. 1900. p.

101. fig. 4. *Hongrie*

? *confluens* Csiki l. c. p. 102. f. 6.

(v.) *transsylvanica* Csiki l. c. fig. 10.

Transylv.

(v.) *Croissandeaui* Pic. M. L. 1. 22 ; Ech. n° 188. ? *Sicile.*

Kantzi Ganglb. An. Mus. W. 1899.

62 ; Csiki Rov. Lapok. 1900.

Aromia Serville. A. 33. 559.

Callichroma Latr. Fairmaire Genera 139.

moschata-L. Syst. nat. X. 391 ; M. 2. 76 ; T. 46. *Eur., Ca., Casp.*

citrina Voet. ; *odorata* Deg. ; *purpurascens* Ledeb. 181.

alata Costa Napl. II. 25

v. *chlorophana* Fisch. Ent. II. 237 ; Mots. B. M. 45-88 ; M. 2. 77. *Italie.*

(v.) *nigra* Schilsky D. 89. 356. *All.*

(v.) *ambrosiaca*. Stev. Mosc. II. 40 ; Muls. i. 37. *Orient, Sib., Esp., Alg.*

(v.) *thoracica*. Fisch. Ent. II. 236 ; M. 2. 78. *Orient., Ca., Sib.*

rosarum Luc. Alg. 488.

Thea Reitt. W. 94. 306. *Açores.*

Bungi-Fald. M. Pet. 35. II. 433 et Bungi sep. 97; Gglb. Hor. 90. 75; Lacord. IX. 15. *Sib., Mong., Chine.*

Callichroma Latr. Regn. Anim.
1817. 341.

Faldermanni-Sand. Trans. London 1850
p. III. t. 4, f. 7. *Chine, ? Sibérie.*

Polyzonus Lap-Castelnau Hist. Nat.
II. 1840. 438.

fasciatus-F. Spec. Ins. I. 232; Castel. 438;
Kr. D. 79. 88. *Sibérie. Chine.*
bicinctus Ol.; *sibiricus* Gmel.

Osphranteria Redt. Denksch. W. Ac.
1850, 50; Ab. 4. 46.

suaveolens Redt. Denksch. W. Ac. I. 50;
Ab. 4. 47. *Perse.*

cærulescens. Red. l. c. *Perse, Turk.*

Purpuricenus Serville A. II. 1833. 568.
dalmatinus-Sturm. Cat. 1843. 353; Muls.
2. 72. *Orient.*

v. *Fellowsi* White A. Nat. Hist. XV. 111
et Tab. VIII f. 4. *Gr., Anat., Syr.*

v. *nicoles*. Schauf. Nq. ot. 209. *Chypre.*

Deyrollei-Thoms. Phys. 67. 164; T. 61.
Astrabad, Syr.

Ledereri Ferrari W. z. b. 69. 199;
Ab. 70-71 p. 199. *Perse.*

v. *talyschensis*. Reitt. W. 91. 240.
Leukoran.

Desfontainesi-F. Ent. Syst. II. 257; Syst.
El. II. 274; M. 2. 72; T. 62.
Gr. md., Afr. b.

(v.) *nigricollis*. Pic Ech. n° 94; M. L. 2.
9. *Alg.*

v. *inhumeralis*. Pic M. L. 1. 24 et 2. 10.
Anat.

budensis-Goetze Natur. XIX. 70; Muls.
2. 68. *Orient.*

punctiger Apfelb. W. Mitt. Bosn. Herz.
1894. 2. 532; Pic M. L. 2. 10.
Hongrie.

(v.) *affinis*. Brul. Mor. 251. *Hongrie.*
Koehlerii Ol. Ent. IV. n° 67. 92.

- (v.) *hungaricus*. Herbst. Archiv. 90. pl.
XXV. 6. *Orient, Arm.*
- v. *Wreidi*. Fisch. Hor. II. 238.
Cauc., Egypte.
- v. *humeralis*. Pic M. L. 1. 23 et 2. 10.
Syr., Anat.
- Koehler-L.* Syst. Nat. X. 393; M. 2. 70;
T. 62. *Eur, md. m., Cau.*
- ? *Menestriesi* Mots. Mosc. 45. 87.
- (v.) *aethensis*. Bassi A. 34. 471, Pic M. L.
1. 23. *Sicile.*
- (v.) *cinctus*. Villa Col. eur. 36; M. 1. 34.
It., Sicile.
- Bory Brul. Mor. 251 pl. XLIII.
- (v.) *bipunctatus*. Villa Col. eur. 36. *Fr.*
bilineatus Muls. 1. 34.
- (v.) *Servillei*. Serv. A. 33. 569; M. 1. 34. *Fr.*
ruber Fourc. Ent. Par. 1. 75.
- v. *globulicollis*. Muls. 1. 34 et 2. 71.
Fr. md., Dalm., Bosnie.
- barbarus*-Luc. Alg. 487. *Alg., Tun.*
♀ *Dumerili* Luc. A. 51, XI.
- (v.) *interruptus*. Pic M. L. 1. 23. *Alg.*
- (v.) *limbatus*. Pic I. c. *Alg.*
- ferrugineus*-Fairm. A. 52. 91; M. 2. 71.
Esp., Port.
- (v.) *Fettingi*. Schauf. Nq. ot. 209. *Port.*
- v. *hispanicus* Daniel Col. St. 2. 88. *Esp.*
- Wachanrui*. Levrat Et. Ent. 37; T. 63.
T., Arm., Anat., Mesop.
- Hausknechti* White B. 71. 207. *Syr.*
- v. *aleppensis* White B. 71. 208. *Syr.*
- v. *bihunatus* Schauf. Nq. ot. 210. *Chypre.*
- v. *Schonfeldti* Heyd. D. 90. 79. *Perse.*
s. g. *Anoplites* Serville An. Fr. 1833.
570.
- forticornis*-Reitt. *Turk.*
- mongolicus* Gglb. Hor. 90. 75.
Mongol. Centr.
- halodendri*-Pall. It. II. 724. pl. F. f. 15;
Gebler Led. Reise. II. 181; Blessig
Hor. IX. 173; Muls. 2. 73.
Rus., Sib., Chine.

- humeralis Oliv. Ent. IV. 67. 38.
- ephippium*-Stev. Schönh. Syn. Ins. III.
1817. 157; M. 2. 73. *Rus., Sib.*
eleagri Fisch. Hor. II. 238.
- altaiensis*-Lahm. Nov. Com. Ac. Petrop,
XIV. 1770 p. 507; Blessig Hor. IX.
174. *Rus., Sib., Altai.*
- sellatus* Stev.; *ephippium* Fisch.; Muls.
2. 73.
- v. *affinis* Mots. B. M. 75. 147. *Sibérie.*
- sanguinipennis* Blessig. Hor. IX. 175.
Amour.
- minutus* Hamm. Finsk. XXXIV. 93. 191.
Sibérie.
- amaenus* Reitt. W. 98. 126. *Mongolie.*
- Calchaenesthes** Kraatz. Berl. 1863. 97
et Ab. 71. 393.
Jac. Duv. Genera IV. 2. Pl. 42. f. 193.
- oblongomaculata*-Guer. Ic. règ. anim. III.
234; A. 61. 91. *Orient.*
- Nogeli Friv. Kiral. mag. 45. 183; Berl.
63. 97.
- v. *sexmaculata*. Guer. Ic. règn. anim. III.
234; Pic M. L. 1. 24 et 2. 10.
Alg., Tun., Maroc.
- v. *quadrinaculata*. Pic Rev. Bourb. 96.
103; M. L. 2. 10. *Kabylie.*
- Clytini** Monogr. Laporte et Gory 1841
III. Chevrolat A. 60. 451; 61. 377;
62. 94 et 517. Chevrolat Mem. Liège
XVIII. 1863-253. Ech. nos 62 à 71.
- Plagionotus** Mulsant 1842 suppl.; 2.
137. Lacord. IX. 66.
Platynotus, Olim. 1. 71.
(Reitter W. 1890. 212)
- detritus*-L. Syst. nat. X. 399; Muls. 2.
138; T. 46. *Eur., Syr.*
Convertinii Petag. Nap. 1. 38.
- v.) *rufescens*. Pic M. L. 1. 24. *Fr., Eubée.*
- pulcher*-Blessig. Hor. IX. 184 et Tab. VIII.
f. 2. *Sibérie.*
- lignatorum* Thiem. Berl. 81. 100.
- Christophi*-Kr. D. 79. 108 et Tab. 1. f. 4.
Amour.

arcuatus-L. Syst. nat. X. 399; Muls. 2
140; Pic M. L. 2. 10.

Eur., Ca., Syr.

lunatus F.; *salicis* Schr.;

(v.) *Reichei*. Thoms Long. 6. 220; Pic
M. L. 1. 25. *Eur., Barb.*

interruptus Mors. Belg. VII. 132.

(v.) *connatus*. Mors. 1. c.; Pic 1. c.

Belg., France, It.

(v.) *Colbeui*. Mors. 1. c.; Pic 1. c.

Belg., France.

(v.) *apicalis* Hampe W. Mon. 63, 289;

Ab. 67. XXX; Kr. B. 70. 406. *Croat.*

lugubris-Men. Cat. rais. 229; Fn, Transc. II.

268; Fst. Hor. XIV. 120. *Cauc.*

v. *flavicornis*. Pic M. L. 2. 19. *Leukor.*

Bobelayei-Brul. Mor. 253; Lap. Gory.

45; T. 48; Pic B. Fr. 1900. 110.

Orient, Cauc.

speciosus Adams. Mosc. 1817. 309; Muls.

2. 141.

scalaris-Brul. Mor. 254; T. 49; Pic B.

Fr. 1900. 110. *Sicile, Orient, Alg.*

v. *siculus*. Lap. et Gory Mon. 46; Pic M.

L. 1. 24. *Sicile, Alg.*

s. g. *Echinocerus* Mulsant 2. 143.

floralis-Pallas Iter II. 274; Muls. 2. 143,

T. 49. *Eur. md. b., Rus*

fasciatus Hbst; *aulicus* Laich; *indicus* Gml.

basicornis Reitt. W. 90. 213; Pic M. L. 1. 25

v. *variabilis*. Mots Et. 59. 143; Mel. Biol.

III. 305. *Rus., Orient, Tokat.*

v. *zebra*. Dalm. Schön. Syn. 194; Kr. B.

70. 408. *Russie.*

(v.) *abruptus*. Kr. B. 70. 408 et Tab. III.

f. 3. *Sarepta.*

(v.) *pruinus* Kr. B. 70. 409. *Sarepta.*

v. *armeniacus*. Reitt. W. 90. 213. *Armén.*

Xylotrechus Chevrolat A. 60. 456;

Muls. 2. 147.

rusticus-L. Syst. Nat. X. 395. T. 49.

Eur., Sibérie.

*liciatu*s L.; *confusus* Herbst; *longipes*

Villers.

- (v.) *atomarius*. F. Ent. Syst. I. 2, 332 ;
M. 1. 78. *Eur.*
Oo. Schr. ; maculatus Gml.,
? v. *heros* Ganglb. W. 82. 138. *Perse.*
pantherinus Saven Hum. Essai IV. 1825.
66 ; Kr. D. 91. 390 ; W. 91. 182 et
185. *Eur., Sib.*
Mœi Thoms. Op. VI. 74-552 ; Gglb.
W. 82. 138.
v. *Jakowlewii* Sem. B. M. 99 134. *Cauc.*
altaicus Gebl. B. Mosc. 36. 342 et 48.
392. *Sib.*
Popovi Man. B. Mosc. XXII. 241 ;
Blessig Hor. IX. 187.
hircus. Gebl. Hum. Essai IV, 54 ; N.
Mem. II. 65 ; Gebler Ledeb. 183 ; D.
79. 89. *Sib.*
v. *cuneipennis* Kr. ♀ B. 79. 100 et Tabl.
1, f. 5 ; D. 85. 300. *Amour.*
decolor Thieme ♂ Brl. 81. 101.
albifilis. Bates. Linn. Journ. 84. 232.
Amour, Japon.
adspersus Gebl. Ledeb. 181 et B. M. 48.
392. *Sib.*
capricornis Gebl. Ledeb. 182 et B. M. 48.
394 ; T. 50. *Alp., Sib. or.*
ibex. (Hum. IV. 53) Gebl. 183 ; Mosc. 48.
396 ; Blessig. Hor. IX. 188 ; M. 2.
151 ; Kr. D. 79. 90.
Rus., All., Bosn., Altai.
angulosus Mots. B. M. 75. 150.
v. *fugitivus* Thieme B. 81. 100 ; Heyd D.
85. 300. *Sib.*
rectangulus. Mots. B. M. 75. 149.
Daurie, Japon.
arvicola-Ol. Ent. IV. n° 70. 29 ; M. 2.
150 ; Pic A. 92. 418. *Eur., Ca., Syr.*
arietis F. nec. L.
v. *Heydeni* Stierl B. 64. 152 ; Ab. 75. 28 ;
T. 49. *Sicile.*
antilope-Zett. Vot. Handl. 1818. 257 ; Ill.
Mag. IV. 119 ; M. 2. 152 ; T. 50.
Eur., Orient, Ca., Alg.
hieroglyphicus Drap. Brux. I. 294.

- (v.) *obliquefasciatus*. Pic Var. 1. 3 ; M. L.
1. 25 et 2. 11. Afr., C.
namaganensis, Heyd. D. 85. 297. Sem.
Hor. 93. 503. Turkestan.
bucharensis. Sem. Hor. 93. 500 et 503.
Bucharie.
Grumi Sem, Hor. 89. 402 et 93. 501.
Bucharie, Turk.
namaganensis Ganglb. Hor. 86. 128.
Deyrollei-Pic B. Fr. 97. 219. Arm., Syr.
Sieversii Ganglb. Hor. 90. 429. Arménie.
Clytus Laich. Tyr. Ins. II. 188 ; Muls.
2. 154.
Sphegistes Chevr. Liège XVIII. 333.
(Synopsis : Pic. M. L. III. 1900.)
cinereus. Lap. et Gory Mon. 68 ; Pic M.
L. 2. 8 ; Muls. 2. 155 ; T. 51.
Fr., All., Ca.
Duponti Muls. ; Auboueri Desbr.
?Sterni Kr. Berl. 70. 219 ; Ab. 75. 397.
brunnescens. Pic Le Nat. 97. 262 ; M. L.
2. 20 et 3. 9. Tiflis.
tropicus-Panz. Fn. Germ. 1795. 265 ; Muls.
2. 156 ; T. 51. Eur. md.
mucronatus Lap. et Gory 52.
v. *Kelchi* Bach. Kaferfaun. III. 19.
inapicalis. Pic Ech. n° 124 ; M. L. 3. 9.
Arménie.
Schneideri. Kiesw. Sch. et Led. 313 ; T. 52 ;
Pic M. L. 3. 9. Cauc., Anat.
ciliciensis-Chevr. Liège XVIII. 334 ; Pic
M. L. 1. 27 ; Pic M. L. 3. 9.
Chypre, Syr.
Reitteri Théry A. 92. XCVI.
bifarius Heyden D. 89. 329 ; Pic
A. 92. CXXXI.
Mayeti. Théry B. Fr. 92. XCVI ; Ech.
n° 96. 141 ; Pic M. L. 2. 9. Sibérie.
signifer Mars. Ab. 75. 396 ; Pic M. L. 3.
11. Anat.
insignitus Fairm. A. 66. 269.
arietis-L. Syst. Nat. X. 399 ; M. 2. 161.
4-fasciatus Deg. Eur., Ca.

- (v.) *gazella*, F. S. El. 2. 348; M. L. 1. 26.
(v.) *Lederi*, Gglb. Radde Fn. Fl. 232;
T. 52. *Caucase.*
(v.) *Bourdilloni*. Muls. 1. 81. *Fr., Italie.*
? *triangulimacula* Costa Ital. 8.
v. *Cloueti*. Thery A. 92. CCXIII; Pic
M. L. 2. 11 et 3. 11. *Lille.*
? v. *sibiricus*. Pic M. L. 3. 11. *Sibérie.*
ambigenus-Chevr. A. 82. 58; Pic M. L. 3.
10. *Alg.*
v. *biinterruptus*. Pic A. 95. CCLXXIV;
M. L. 2. 11. *Alg.*
clavicornis. Reiche A. 60, 734; Jac. Duv.
Pl. 43. f. 199. *Sicile.*
crassicornis Muls. 2. 159.
vesparum Reitt. D. 89. 375; Pic M. L.
3. 10. *Caucase.*
arietoides. Pic Reitt. Pic M. L. 3. 1900.
(Février) p. 10; Reitt. Dts. 1900
(Juillet) 281. *Altai, Baikal.*
lama-Muls. Op. XI. 116; M. 2. 160.
E. md., Alpes, Pilat.
v. *vesubiensis*. Pic B. Fr. 1900. 110 *Alp. m.*
nigritulus. Kr. D. 79. 109; Pic M. L. 3. 9.
Sibérie.
rhamni-Germ. Reise. Dalm. 223; Muls.
2. 163; T. 53; Pic A. 92. LXXVI.
Eur. md. m., Ca., Orient, Casp.
Bellieri Gaut. ; gazella M. 1. 82
(v.) *temesiensis*. Germ. Spec. 519; Muls.
2. 163. *Orient.*
v. *ferruginipes*. Pic. M. L. 1. 26. *Turq.*
Peyroni. Pic B. Fr. 99. 209; M. L. 3. 9.
Liban.
quadraticollis Ganglb. Hor. 90. 66. *Mong.*
Kaechlini Hagb. Symb. Fn. Ins. Helv.
1822-12. × *All.*
= *araneiformis* Oliv. Ent. IV. 70. 61.
Cuba.
Brachyclytus Kr. D. 79. 107 et Tab.
1. f. 6.
singularis. Kr. D. 79. 107. *Sib., Japon.*

Cyrtoclytus Ganglb. V. z. b. Wien 81.
736; T. 58.

capra-Germ. Ins. Spec. 518; M. 2. 158;
T. 58. *Alpes, Allier, Sib.*

Neoclytus J. Thoms. Mus. Scient. 67;
Lacordaire Gen. IX, 60 et 75.
Rhopalomerus Chevr. A. 60. 457.

erythrocephalus-F. Ent. Syst. I. 2. 335;
Lap. Mon. 20; Küster K. E. XXII.
92; T. 57. *Dalmatie, Etats-Unis.*
acuminatus F.; *aspericollis* Germ. *am-*
bulator Sturm.

Clytanthus Thoms. Syst. Cerambyc.
190; Lac. 68.

Anthoboscus Chevr. A. 60. 455. Muls. 2. 166.
[Synopsis : Pic (ex parte) Rev. Ent.
1891-144 à 147.]

verbasci-L. S. Nat. XII. 640; Muls. 2.
168; Bedel, Phyt. 32.

E. md., Ca., Casp., ? Alg.
varius Müll. 1766; Bedel Phyt. 83.
ornatus Herbst.; T. 53; *venustus* Gml.

v. *viridicollis* Kr. B. 70. 410 et Tab. III.
f. 4. a. *Grèce.*

v. *damascenus*. Chevr. Rev. Z. 54. 483.
Orient., Egypte.

? v. *Otti* Chevr. Liège 63. 306. *Anat.*

obliteratus Gglb. Hor. 90. 70. *Mong. Cent.*
Herbsti-Brahm. Ins. Kal. 1. 148; Bed. Fn.
32. *Eur. md. b., Anat., Sib.*
verbasci F.; T. 53; *sulphureus* Sch.;
Muls. 2. 170.

Faldermanni-Fald. Fn. Transc. II. 269;
Nouv. Mem. Mosc. V. 269; Muls.
2. 172. *Perse.*

v. *5-maculatus* Gebl. B. M. 45. 104.
Songarie.

v. *punctomaculatus*. Pic Ech. n° 99. *Turk.*

v. *caucasicus*. Pic Le Nat. 97. 262; M. L.
2. 20 *Cauc.*

asellus Thieme Berl. 81. 99. *Turk.*

6-maculatus. Mots. B. M. 59. 494; Blessig
Hor. IX. 190; Kr. D. 79. 91; Gglb.
Hor. 90. 70. *Amour., Mong.*

- simillimus Kr. D. 79. 91.
? 12-maculatus Kr. D. 79. 91.
glabromaculatus-Goeze. Ent. Beytr. 507; T.
54; Pic M. L. 1. 27. *Eur. md. m., Alg.*
villosus Fourc.; 4-punctatus F. M. 2.
173; 6-punctatus Ol.
v. *consobrinus*. Luc A. 51. XXXI; Pic M.
L. 2. 11. *Alg.*
v. *3-punctatus* Luc. Alg. 562; Pic 1. c.
Alg.
v. *unifasciatus*. Pic M. L. 2. 11. *Kabylie.*
v. *Guillemoti* Desbr. Frelon 95. n° 9, 131;
Pic M. L. 2. 11. *Auvergne.*
v. *pilosus*. Forst. Hor. B. 84. 130; Bedel 32.
Esp., Alg., Rhodes.
glaucus F.; griseus Brull.; lugens Kust.
! v. *nigrosignatus*. Fairm. Rev. Z. 56.
531; Pic M. L. 2. 12. *Maroc.*
sexguttatus-Luc. Alg. 493 pl. XLII f. 2;
M. 2. 164. *Alg.*
trifasciatus-F. Spec. 1. 244; S. El. II.
351; M. 2. 166; D. 86. 88; Pic A.
92. LXXVI. *Med.*
aegyptiacus Ganglb. T. 55; portugallus Gm.
v. *robustior*. Pic M. L. 3. 11. *Anat., Syr.*
v. *ferrugineus*. Muls. 1. 87; Pic M. L.
1. 27. *Fr., Alg.*
v. *dispar*. Pic M. L. 1. 28. *Alg.*
aegyptiacus-F. S. El. II. 352; Muls. 2.
166; D. 86-88. *All., Autr., Bosnie.*
nigripes Ganglb. T. 54.
nigripes-Brull. Mor. 255; Muls. 2. 164;
D. 86. 88. *Grèce, Eubée.*
v. *Magdalaenæ*. Théry. A. 94. CCLXVI;
Pic M. L. 2. 20. *Parnasse.*
Favieri. Fairm. Rev. Z. 73. 351. *Maroc.*
ruficornis-Oliv. Enc. Met. V. 267; M. 2.
177; T. 55. *Fr. md., Port.*
v. *Feneoni* Chob. A. 95. CCCXLVI; Pic
M. L. 2. 12. *Avignon.*
massiliensis-L. Syst. Nat. XII. 1067; Muls.
2. 180; T. 55; Bedel. Phyt. 32.
Eur. md. m., Cauc., Orient, Sib.

- sartor F. Müll. 1766 ; Bedel Phyto. 82.
corsicus Chevr. ; lineola Scop.
- ? v. *spinosulus* Muls. 2. 182. *Corse.*
- v. *fulvicollis*. Muls. 2. 181 et 182 ; Pic M.
L. 1. 28. *Fr. md.*
- gratiosus*-Mars. Ab. v. 68, 203. *Syrie.*
- v. *sparsus*. Reitt. D. 86. 67. *Syrie.*
- Madoni*-Pic A. 90. CCXI ; R. 91, 144.
Chypre.
- diminutus*. Bates An. Mag. N. H. 73. 199 ;
Kr. D. 79. 90. *Amour, Japon.*
- acanthocerus* Ganglb. Hor. 90. 68. *Mong.*
- incertus*. Pic F. J. Nat. n° 251 ; M. L. 3. 6.
× *Espagne, Indes.*
- Lepelletieri*-Lap. et Gory Mon. 93 ; M.
179 ; T. 55. *Med.*
- Pelletieri, Olim. Muls. 2. 179.
- gracilipes*-Fald. Bungio 100 ; Gebler B.
M. 48. 395 ; Blessig H. IX. 191.
Sibérie,
angusticollis Muls. Op. II. 106 ; M.
2. 176. *? Espagne.*
- nivipictus*-Kr. D. 79. 91 et Pl. I. f. 3 ;
Pic M. L. 2. 20 (= *niveopictus* Corrig.)
Balk., Syr.
- cinctiventris* Chevr. A. 82. 58 ; Pic A.
92. LXXVII.
- figuratus*-Scop. Carn. 55. T. 56.
Eur. md. b., Cauc.
- plebejus* F. M. 2. 175 ; *leucozonicus* Gml.
funebri Laich. cordiger Arag.
lambda Fauv. in R. 95. 116.
- v. *conglobatus* Fugn. Dts. 91. 201 ; Pic
M. L. 2. 12. *All., Suisse.*
- v. *latofasciatus*-Fisch. B. Mosc. 32. 439 ;
Blessig Hor. IX. 190. *Sibérie.*
- herzianus* Ganglb. Hor. XX. 134 et 90, 69.
Sibérie, Mong.
- latofasciatus* Kr. D. 79. 90 et 88. 203
- Motschulskyi* Ganglb. Hor. XX. 135.
Amour, Corée.
- latofasciatus* Mots. Et. 9. 41

Caloclytus Fairm. Genera 145.

Isotomus Muls. 2. 183

speciosus-Schnd. Füssl. Neu. Mag. 1787.

125; T. 57. *Eur. md., Hung., Bosnie.*

semipunctatus F. En. Syst. supp. 151

et S. El. II. 346; M. 2. 183. *All.*

v. *Ganglbaueri*. Dobiach (1). *Hong.*

comptus-Manh. B. Mosc. 38. 74; M. 2.

183; T. 57. *Rus., Cauc., Turk.*

perspicillum Fisch.; *pubicollis* Lap. et

Gory.

v. *Stierlini*. Tourn. ♀ Rev. Zool. 72. 261.

note 1. *Alpes.*

Theresae-Pic Bull. Fr. 97. 222; M. L. 2.

16. *Alg., Tun.*

Bartholomaei. Mots. Et. Ent. 59 142;

Faust. Hor. XIV 119. *Cauc., Leuk.*

admirabilis Heyd. Sch. et Led. 314 et

Tab. VI. f. 52; D. 79. 414.

Rhabdoclytus Ganglb. Cat. Mars 479.

acutivittis-Kr. D. 79. 111 et Tab. 1. f. 1.

Amour.

Anaglyptus Mulsant 1. 91; 2. 184.

gibbosus-F. Mant. I. 156; S. El. II, 353;

M. 2. 185; T. 60. *Fr. md., Sic., Dal.*

(v.) *scriptus*. Muls. 1. 92; M. L. 1. 28.

Fr. m.

v. *obscuricornis*. Pic M. L. 2. 12. *Alg.*

v. *immaturus*. Pic F. J. Nat. n° 277; M. L.

2. 12; Olim. M. L. 1. 28. *Alg.*

Kaussuensis Ganglb. Hor. 90. 71. *Mong.*

s. g. *Cyrtophorus* Leconte J. Ac. Phil.

1850. 29; Lac. IX. 86.

Oligoenoplus Chevr. Liège 335.

arabicus-Küst. X. 95; T. 60. *Anat., Cauc.*

Deyrollei Tourn. Rev. Z. 72. 362.

Ganglbaueri. Reitt. D. 86. 67. *Cauc.*

mysticus-L. Syst. Nat. X. 398; M. 2. 187.

T. 60. *Eur. md. m., Casp.*

quadricolor Scop. 56.

(v.) *inscriptus*. Pic M. L. 1. 28. *Digoin.*

(1) Elytres revêtus d'une pubescence générale grise plus ou moins continue et fascies moins marquées.

v. hieroglyphicus. Herbst. Arch. 99. pl. XXIV f. 20; M. 2. 189. *Eur., Bosnie.*
monachus Del. Tor.; *albofasciatus* Deg.;
rusticus Scop.

mysticoides. Reitt. W. 94. 128. *Cauc., Arm.*

bicallosus Kr. D. 82. 307 et 335; Hor. 90.
 72. *Turk.*

s. g. *Paraclytus* Bates Lin. Journ. 84.
 234; Gglb. Hor. 90. 71.

Raddei. Ganglb. Radde Fn. Fl. 232. Tab.
 1 f. 1. *Cauc.*

sexguttatus-Adams. Mém. M. V. 388. *Ca.*
caucasicus Mots.; T. 59; Brucki Kr. B.
 64. 389.

Reitteri. Ganglb. Radde 233; T. 59. *Cauc.*

Euderces Lec. Jour. Ac. Phil 1850. 30;
 Lac. IX, 89.

Cleroclytus Kr. D. 84. 226.

semirufus Kr. D. 84. 225. *Turk., Alai.*

collaris Jak. Hor. XIX. 85. 290. *Kuldja.*

Bang-Haasi. Reitt. W. 95. 159. *Turk.*

Aglaophis J. Thoms. Arch. Ent. I. 315.
 Lac. IX. 86.

colobothoides. Bates Lin. Journ. 1884.
 235 et Tab. 1. f. 12. *Japon, Sib.*

angustefasciatus Heyd. D. 84. 286;
 Gglb. Hor. 90. 72.

LAMIINI

Parmena Latr. Regn. An. 1829-125.

balteus-L. Syst. Nat. XII-1067; T. 88;
 Pic M. L. I. 29. *Eur. md.*

balteata F. Ent. Syst. I. 2. 262.

fasciata Vil I. 239; Muls. 2. 247;

unifasciata Rossi Fn. Mant. 50.

v. interrupta. Carm. Villa. Cat. Lomb. 44.
 67; Pic M. L. I. 29. *It., Alpes.*

bicincta. Küst. Käf. Eur. 18. 98; T. 88.
Dalm.

pubescens-Dalm. Schönh. Syn. Ins. I. 3.
 App. 176; Frm. A. 56. 548. *Esp., Alg.*

v. pilosa. Brul. Mor. 1832. 260. *Gr.*

v. Dahli. Muls. 2. 245. *Sic., Tyr.*

v. hirsuta. Küst. Käf. Eur. 5. 95; T. 88.
Dalm.

v. inclusa. Muls. 2. 242. Sic.

v. minuta. Pic M. L. 1. 29. Alg.

v. algerica. Cast. Hist. Nat. 1840. II. 485;
Luc. Alg. 497; Muls. 2. 242; Pic
M. L. 1. 29. Alg.

Solieri-Muls. 1. 119. et 2. 243; T. 88;
Pic M. L. 1. 29. Fr. m., Corse.
pilosa Sol. A. 35. 100.

Phlyctidola Bates Lin. Journ. Zool.
84. 236.

mandshurica Jacobs. An. Mus. Zool. Pet.
99. 43. Mand.

sachalinica Jacobs. l. c. 44. Sib. Or.

Neodorcadion Ganglb. T. VIII. 3.

[Syn.: Reitter Ent. Nach. 97. 177.
(ex parte)]

Virleti-Brul. Mor. 1832. 258; T. 74. Gr.

fallax-Kr. Küst. 29. (73) 89; T. 75.
Gr., Turq.

bilineatum-Germ. Spec. 1824. 485; Fn.
Ins. Eur. 21. 17; Küster 5. 83; T.
74. Eur. Or., Corfou.

calabricum Reitt. D. 89. 41. It. m.

laqueatum-Walt. Isis. 1838. 469; Ab. 6.
61; Kraatz, Küst. 29. 79; T. 75.
Turq., Anat.

v. Abeillei. Tourn. Rev. Z. 72. 282; T.
75. Turq.

v. ♀ interruptum. Muls. Rey. An. Lin.
Lyon 1863. 150; Op. 13. 150. Anat.

v. ♀ sparsum. Muls. Rey l. c. 152; T.
75. Anat.

Pelleti Muls. Rey. Op. 13. 149; T. 77. Anat.


segne-Muls. Rey. Op. 13. 155; T. 76. Turq.


exornatum-Friv. An. Mag. Ac. Tudos 1835.
268; Kr. Küster 29; T. 76.


Turq., Anat.


labyrinthicum Thoms. Syst. Cer. 549;

Physis I. 65. Rus. m.


















ERNST MAYR LIBRARY



3 2044 110 331 477

Date Due

--	--

